



CATALOGUE AUTOS

Sebring France
2 rue du Pont des Chaises
77114 Hermé

Tel 01 64 00 60 15 - Fax 01 64 00 60 19
info@sebring-france.fr
www.sebring-france.fr

INDEX

ALFA ROMEO	3	OPEL	37
AUDI	4	PEUGEOT	46
BMW	9	PORSCHE	52
CHRYSLER	19	RENAULT	52
CITROEN	19	ROVER	56
DAIHATSU	20	SAAB	56
FIAT	20	SSANG YONG	56
FORD	22	SEAT	58
HONDA	25	SKODA	59
HYUNDAI	27	SMART	60
JAGUAR	27	SUBARU	60
JEEP	27	SUZUKI	60
KIA	28	TOYOTA	61
LEXUS	28	VOLKSWAGEN	63
MAZDA	28	VOLVO	70
MERCEDES	32		
MINI	34	UNIVERSELS	71
MITSUBISHI	35	CATALYSEURS RACING	72
NISSAN	36	DO IT YOUR SELF	73

ALFA ROMEO					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Alfa 145 type 930	1)	940915-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	336,50
1.4l 66 Kw, depuis 06/1994	1)	940915-3	Silencieux AR	1 x Ø 76	331,50
	1)	940915-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	349,00
Alfa 145 TD type 930	1)	980923-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	306,00
1.9l TD 66 kW, depuis 1995					
2.0l TD 66 kW, depuis 1998					
Alfa 146 TD type 930	1)	980903-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	321,00
1.9l 66 kW, depuis 1995					
2.0l 66 kW, depuis 1998					
Alfa 147	1)	010901	silencieux avant		226,00
1.6l TS 77 et 88 kW, depuis 2001		010913-7AR	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø98	272,50
Alfa 147 Facelift		010913-7	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	269,00
1.6l TS 77 et 88 kW depuis 2005		050913-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	309,00
		050914-41LR	Dual Performance D et G (uniquement pour Facelift)	1 x Ø 101	554,50
Alfa 147	1)	010901	silencieux avant		226,00
2.0l TS 16V 110 kW depuis 2001		050913-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	309,00
Alfa 147		050913-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	309,00
1.9l JTD 85 et 103 kW depuis 2001		050914-41LR	Dual Performance D et G uniquement pour Facelift	1 x Ø 101	554,50
Alfa 147 Facelift					
1.9l JTD 74, 103 et 110 kW depuis 2005					
Alfa 147 GTA type 937	1)	030980-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	399,50
3.2l 184 kW depuis 2003					
Alfa 159 type 939 Berline et Sportwagon		050963	Tube en Y		69,00
1.9l JTS 118 kW, 939A6000 depuis 2005		050962L-41	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	303,00
1.9l JTDM 88 et 110 kW depuis 2005		050962R-41	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	303,00
			Silencieux D et G et tube en Y doivent être montés ensembles La jupe AR doit être découpée en suivant le plan fourni		
Alfa 159 type 939 Berline et Sportwagon		050962L-41	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	303,00
2.2l JTS 136 kW depuis 2005		050962R-41	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	303,00
2.4l JTDM 147 kW depuis 2005			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
3.2l Q4 191 kW depuis 2005					
Alfa 164 type 164	1)	920993-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	322,00
2.5l TD 84 kW, depuis 08/1988					
2.5l TD 92 kW, depuis 10/1992					
Alfa GTV type 916	1)	950910-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	432,50
2.0l V6 148 kW depuis 04/1995					
Alfa Mito, type 955		080925-2	Silencieux AR	2 x Ø 70	342,00
1.4l 58 kW, 955A1000 depuis 2008					
1.4l T-Jet 114 kW, 199A8000 depuis 2008					
1.4l TB 88 kW, 198A40000 depuis 2008					

AUDI	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
AUDI 80					
80 Cabriolet type 89 depuis 11/1992 2.6l 110 kW 2.8l 128 kW		921222-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	431,50
AUDI A2					
A2 type 8Z depuis 2000 1.4l 55 kW 1.4l TDI 55 kW	1)	001223-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	373,50
AUDI A3					
A3 type 8L, depuis 05/1996 1.6l 74 et 75 kW 1.8l 92 kW 1.9l TDI 66 et 81 kW Pour les 1.6l et 1.9l SDI, la pièce VW N° 1J0253144 doit aussi être commandée		981211SR	Tube non homologué		80,50
		981220	silencieux avant, seulement pour 1.6l 74/75 kW		133,00
		981212-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	397,00
		981212-7	HOT STEEL Silencieux AR (pour 1.6l et 1.8l)	1 x Ø 98	284,50
		Adapter A4 Adapter B2	pour 1.8l (pas pour Hot Steel) pour 1.6l		18,00 18,00
A3 type 8L, depuis 1997 1.8l Turbo 110 et 132 kW 1.6l 81 kW, depuis 2002 1.9l TDI 74, 81 et 96 kW	1)	981231SR	Tube non homologué		80,50
		981233-T6	Silencieux AR	2 x Ø 90	453,50
A3 type 8P, depuis 2003 1.6l 75 kW	1)	031260-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	478,00
		Adapter C3			18,00
Deuxième solution Twister simple					
		0411211	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		294,50
	1)	190000-5	embout de sortie	1 x Ø 90	70,50
		190000-4S	embout de sortie (la jupe AR doit être redécoupée)	2 x Ø 76	124,00
		190000-D4	embout de sortie (la jupe AR doit être redécoupée)	2 x Ø 76	138,00
		190000-PIU	embout de sortie (la jupe AR doit être redécoupée)	1 x 150X85	120,00
A3 type 8P, depuis 2003 1.6l 85 kW A3 Facelift type 8P, depuis 2009 1.6l 75 kW moteur BSE		0411211	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		294,50
	1)	190000-5	embout de sortie	1 x Ø 90	70,50
		190000-4S	embout de sortie (la jupe AR doit être redécoupée)	2 x Ø 76	124,00
		190000-D4	embout de sortie (la jupe AR doit être redécoupée)	2 x Ø 76	138,00
		190000-PIU	embout de sortie (la jupe AR doit être redécoupée)	1 x 150X85	120,00

AUDI	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
A3 type 8P, depuis 2006 2.0l TDI 125 kW, depuis 2006 2.0l TFSI 147 kW, depuis 2006	1)	031260-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	478,00
		Deuxième solution Twister simple			
		Adaptre U5	Adaptateur U5 pour 2.0l TDI et 2.0l FSI 110 kW		18,00
		0516811	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		298,50
		190000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	124,00
		190000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	138,00
		190000-PIU	embout de sortie Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
		190000-5	embout de sortie	1 x Ø 90	70,50
A3 type 8P, depuis 2003 1.9l TDI 77 kW, depuis 2003 2.0l FSI 110 kW, depuis 2003	1)	031260-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	478,00
		Deuxième solution Twister simple			
		Adaptre T5	T5 pour 1.9l TDI		18,00
		0516811	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		298,50
		190000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	124,00
		190000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	138,00
		190000-PIU	embout de sortie Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
		190000-5	embout de sortie	1 x Ø 90	70,50
		Troisième solution Twister Duplex			
		0516820	TWISTER Duplex D et G (sans embout de sortie)		327,50
		290000-D4	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	276,00
		290000-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-42	Jeu d'embouts de sortie D et G	1 x Ø 101	152,00
		290000-PIU	Jeu d'embouts de sortie D et G Pink It UP	1 x 150 x 85	240,00
A3 Sportback type 8P, depuis 2005 2.0l TFSI 147 kW		0681211	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		306,00
		190000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	138,00
		190000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	124,00
		190000-PIU	embout de sortie Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
		190000-5	embout de sortie	1 x Ø 90	70,50
A3 Cabrio type 8P, depuis 2008 1.8l TFSI 118 kW, moteur types BZB et CDA 1.9l TDI 77 kW moteur type BLS 2.0l TDI 103 kW, moteur type CBA 2.0l TFSI 147 kW moteur type CAW		081265-IP4	Silencieux AR	2 x Ø 76	444,50
AUDI S3					
S3 Quattro type 8P, depuis 2007 2.0l TFSI 194 kW, BHZ	1)	071260-6S	Silencieux AR	2 x Ø 90	473,50

AUDI A4

A4 Berline & Avant type B5 4 cylindres, depuis 10/1994 2.6l 110 kW 2.8l 128 kW	1)	941222-D2	Silencieux AR	2 x 89 x 68	508,50
A4 Berline et Avant type 8E, de 2001 à 2005 1.8l Turbo 110 kW, depuis 2001 2.4l 125 kW, depuis 2002	1)	021265R-HT41	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	289,00
	1)	021265L-HT41	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	289,00
			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
A4 Berline & Avant type 8E depuis 2005 1.9l TDI 85 kW 2.0l TDI 100 et 103 kW		041260-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	372,00
A4 Berline & Avant type 8E, depuis 2005 1.6l 75 kW		041202-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	333,00
A4 Berline & Avant type 8E, depuis 2005 2.0l TDI 125 kW	1)	051265L-HT41	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	298,00
	1)	051265R-HT41	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	298,00
A4 Berline & Avant type 8K, depuis 2008 1.8l TFSI 88 kW, CAB 1.8l TFSI 118 kW, CAB 2.0l TDI 105 kW, CAG		081260-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	399,50
			Deuxième solution (uniquement)		
		081282	Tube en Y		116,50
		081282L-5S	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90	305,50
		081282R-5S	Silencieux AR droite	1 x Ø 90	305,50
Attention : pour le montage des Duplex il faut commander les pièces Audi 8K0807521D 1RR et 8K0 253 144D			Silencieux D et G et tube en Y doivent être montés ensembles		
A4 Berline et Avant type 8K, depuis 2008 2.7l TDI 140 kW, CAM		081280L-5S	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90	303,50
		081280R-5S	Silencieux AR droite	1 x Ø 90	303,50
			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
A4 Cabrio type 8H depuis 2002 1.8l Turbo 120 kW, depuis 2003 2.4l 125 kW, depuis 2002 2.4l 120 kW, depuis 2003 2.5l TDI 120 kW, depuis 2003 3.0l V6 162 kW, depuis 2002		031266-HT41L	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	289,00
		031266-HT41R	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	289,00
				Silencieux D et G doivent être montés ensembles	
A4 Quattro Berline et Avant type 8E, depuis 2001 1.8l Turbo 110 kW	1)	011232-HT41L	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	265,00
	1)	011232-HT41R	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	265,00
			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
A4 Quattro Berline & Avant type 8E, depuis 2005 2.0l TFSI 147 et 162 kW 3.0l TDI V6 150 kW 3.0l TDI 171 kW, ASB	1)	051280L-HT41	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	290,00
	1)	051280R-HT41	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	290,00
			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		

AUDI A4					
A4 Quattro Berline et Avant type 8K, depuis 2008 3.2l FSI V6 195 kW, CAL		081282L-5S	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90	305,50
		081282R-5S	Silencieux AR droite	1 x Ø 90	305,50
Silencieux D et G doivent être montés ensembles					
A4 Quattro Berline et Avant type 8K, depuis 2008 3.0l TDI 176 kW		081280L-5S	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90	303,50
		081280R-5S	Silencieux AR droite	1 x Ø 90	303,50
Silencieux D et G doivent être montés ensembles					
AUDI S4					
S4 Biturbo Berline & Avant type B5, depuis 1999 2.7l 195 kW	1)	991284-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	450,00
AUDI A5					
A5 Berline type 8T, depuis 2007 1.8l TFSI 118 kW et 125 kW, CAB		081260-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	399,50
A5 Berline type 8T, depuis 2007 2.7l TDI 140 kW, CAM	1)	071280L-42	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	306,00
	1)	071280R-42	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	306,00
Silencieux D et G doivent être montés ensembles					
A5 Quattro Berline type 8T, depuis 2007 3.0l TDI 176 kW	1)	071280L-42	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	306,00
	1)	071280R-42	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	306,00
Silencieux D et G doivent être montés ensembles					
A5 Quattro Berline type 8T, depuis 2008 3.2l FSI V6 195 kW, CAL		081282L-5S	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90	305,50
		081282R-5S	Silencieux AR droite	1 x Ø 90	305,50
Silencieux D et G doivent être montés ensembles					
AUDI S5					
S5 Quattro type 8T, depuis 2008 4.2l FSI V8 260 kW, CAU		081291L-4S	Silencieux AR gauche	2 x Ø 76	409,50
		081291R-4S	Silencieux AR droite	2 x Ø 76	409,50
Silencieux D et G doivent être montés ensembles					
AUDI A6					
A6 Berline & Avant type 4B, depuis 08/2001 2.5l V6 TDI 114 kW	1)	011244-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	434,00

AUDI A6				
A6 Berline & Avant type 4F, depuis 2004		041290-5SL	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90 305,50
2.0l TFSI 125 kW, BPJ, depuis 2007		041290-5SR	Silencieux AR droite	1 x Ø 90 305,50
2.0l TDI 100/103, depuis 2005			Silencieux D et G doivent être montés ensembles	
2.4l V6 130 kW, depuis 2004				
2.7l TDI 132 kW, depuis 2005				
3.0l V6 160 kW, depuis 2004				
3.2l FSI 188 kW, depuis 2004				
A6 Quattro Berline & Avant type 4B, depuis 2001				
2.5l V6 TDI 132 kW	1)	011243R-5S	Silencieux AR droite	1 x Ø 90 282,50
	1)	011243L-5S	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90 282,50
			Silencieux D et G doivent être montés ensembles	
AUDI RS6				
RS6 Quattro Avant type 4B, depuis 2002	1)	021296-XT1R	Silencieux AR droite	1 x 155 x 95 333,00
4.2l 331 kW	1)	021296-XT1L	Silencieux AR gauche	1 x 155 x 95 333,00
			Silencieux D et G doivent être montés ensembles	
AUDI A8				
A8 traction avant et Quattro type 4E	1)	031291L-41	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101 330,00
3.0l TDI 171 kW, depuis 2004	1)	031291R-41	Silencieux AR droite	1 x Ø 101 330,00
3.7l 206 kW, depuis 2003			Silencieux D et G doivent être montés ensembles	
4.0l TDI 202 kW, depuis 2003				
4.2l TDI 240 kW, depuis 2006				
4.2l 246 kW, depuis 2003				
AUDI ALL ROAD				
A6 All Road type 4B, depuis 2000	1)	011284-HT41L	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101 268,00
2.5l TDI 132 kW	1)	011284-HT41R	Silencieux AR droite	1 x Ø 101 268,00
2.7l Turbo 184 kW			Silencieux D et G doivent être montés ensembles	
AUDI Q7				
Q7 type 4L, depuis 2006		071261	Tube en Y pour montage sur 3.0l TDI (obligatoire)	133,00
3.0l TDI 171 kW		071261-20LR	Silencieux AR D et G	1 x Ø 114 635,00
4.2l TDI 240 kW, BTR				
4.2l 257 kW				
AUDI TT				
TT traction avant type 8N, depuis 1998		981213-20	Silencieux AR	1 x Ø 114 332,50
1.8l Turbo 110 kW, depuis 2001		981214-20	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x Ø 114 761,00
1.8l Turbo 5V 132 kW, depuis 11/1998	1)	981214-HT41	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x Ø 101 786,50
Pour le montage des Duplex sur les TT Quattro il faut aussi commander		la référence Audi 8NO 807 421A GRU non peinte		
TT Quattro type 8N, depuis 1999		991210SR	Tube (non homologué)	99,50
1.8l Turbo 132 et 165 kW		991214-HT41	Silencieux AR D et G	1 x Ø 101 621,00
			Adaptateur A5 pour montage sur 1.8l 132 kW	29,50
TT Quattro type 8J, depuis 2006		061285-HT41	Silencieux AR D et G	1 x Ø 101 533,00
3.2l 184 kW				
TT traction avant type 8J, depuis 2007		061260	Collecteur avec Catalyseur Racing, non homologué	1 132,50
2.0l TFSI 147 kW, BWA		061260-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76 494,50

BMW série 1	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
BMW 116					
116i E87, sans kit Aréo, sans jupe M-Technik 1.6l 85 kW N45N , de 2004 à 02/2007		0471610	TWISTER Silencieux ARG (sans embout de sortie)		291,50
		140000-42	embout (jupe AR à couper suivant plan fourni)	1 x Ø 101	76,00
		140000-5	embout	1 x Ø 90	70,50
116i E81 et E87, sans jupe AR M-Technik 1.6l 89 kW N43B16A, depuis mars 2007		071640-4S	Silencieux	2 x Ø 76	434,50
BMW 118					
118d E87 sans kit Aréo, sans jupe M-Technik 2.0l Diesel 89 kW 204D4 sans kit Aéro, de 2004 à mars 2007		041660-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	327,50
118i E81 et E87, sans jupe AR M-Technik 2,0l 105 kW , depuis 2008		071640-4S	Silencieux	2 x Ø 76	434,50
118i E88 Cabriolet, sans jupe AR M-Technik 2.0l 105 kW, depuis 2008		071645-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	434,50
BMW 118					
118d E87 avec kit M-Technic sans jupe M-Technic 2.0l Diesel 89 kW 204D4 , de 2004 à 03/2007		051660-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	327,50
118d E81 & E87 sans kit M-Technic 2.0l Diesel 105 kW N47D20A, depuis avril 2007 2.0l Diesel 105 kW, N47D20C depuis 2008 2.0l Diesel 100 kW, N47D20C depuis 2008		071660-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	365,50
BMW 120					
120i E87, sans kit Aréo, sans jupe M-Technik 2.0l 110 kW N46N , de 2004 à 02/2007		0471610	TWISTER Silencieux ARG (sans embout de sortie)		291,50
		140000-42	embout (jupe AR à couper suivant plan fourni)	1 x Ø 101	76,00
		140000-5	embout	1 x Ø 90	70,50
120i E81 et E87 sans kit Aréo, sans jupe M-Technik 2,0l 120 kW, N43B20A depuis 2008		071640-4S	Silencieux	2 x Ø 76	434,50
120i E88 Cabriolet, sans jupe AR M-Technik 2.0l 120 kW, N43B20A, depuis 2008		071645-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	434,50
120d E87 sans kit Aréo, sans jupe M-Technik 2.0l Diesel 120 kW 204D4 sans kit Aéro, de 2004 à 03/2007		041660-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	327,50
120d E87 avec kit M-Technic 2.0l Diesel 120 kW 204D4 , de 2004 à 03/2007		051660-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	327,50
120d E81/E87 sans kit M-Technic 2.0l Diesel 130 kW N47D20, depuis avril 2007 2.0l Diesel 120 kW, N47D20C depuis 2008 2.0l Diesel 130 kW, N47D20C depuis 2008		071660-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	365,50
120d E82 Coupe et E 88 Cabrio sans kit M-Technic 2.0l Diesel 130 kW, N47D20A, depuis 2007		071663-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	365,50
BMW 135					
135i E82 Coupe / E88 Cabrio, sans kit M-Technic 3.0l 225 kW, N54B30A depuis 2008		081681-4S	Silencieux AR La jupe AR doit être recoupée	2 x Ø 76	438,50

BMW série 3	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
BMW 316					
316i E36 Berline, Touring, Cabriolet et Coupé 1.6l 73 et 75 kW, depuis 08/1990 1.6l 73 kW, seulement depuis Décembre 1990		911623-4	Silencieux AR La jupe arrière doit être recoupée	2 x Ø 76	514,50
316i E46 Berline et Touring 1.9l 77 kW, depuis 1999 1.8l 85 kW, depuis 2001		021644-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	399,50
	1)	021644-7AR	HOT STEEL AR (il faut toujours recouper la jupe AR)	1 x Ø 98	268,00
	1)	021644-7	HOT STEEL Silencieux AR Attention la jupe des modèles M doit être toujours recoupée	1 x Ø 98	265,00
		Modèle Duplex			
		041644-4LR	Silencieux AR sortie duplex D et G La jupe arrière doit être coupée	2 x Ø 76	709,50
BMW 318					
318i E36 Berline, Touring, Cabriolet et Coupé 1.8l 83 kW, depuis 08/1990		911635-16	Silencieux AR La jupe AR doit être coupée	2 x 81 x 65	525,00
318i et Ci E46 Berline et Touring 1.9l 87 kW, depuis 1998 2.0l 105 kW, depuis 2002		021644-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	399,50
	1)	021644-7AR	HOT STEEL AR (il faut toujours recouper la jupe AR)	1 x Ø 98	268,00
	1)	021644-7	HOT STEEL Silencieux AR Attention la jupe des modèles M doit être toujours recoupée	1 x Ø 98	265,00
		Modèle Duplex			
		041644-4LR	Silencieux AR sortie duplex D et G La jupe arrière doit être coupée	2 x Ø 76	709,50
318i E90 Berline et E91 Touring 2.0l 95 kW N46, depuis 2005		0511610	TWISTER Silencieux gauche (sans embout de sortie)		334,50
		160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
		160000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	136,00
		AUTRE SOLUTION TWISTER G ET D			
		0511620	TWISTER AR D et G (sans embout de sortie)		345,50
		290011-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	291,00
Pour le montage des Duplex il faut couper la jupe					
318i E90 Berline 318i E91 Touring 318i E92 Coupe 318i E93 Cabriolet 2.0l 105 kW Moteur N43B20A		071661	Tube obligatoire pour montage		39,50
	1)	001662-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	405,00
		AUTRE SOLUTION TWISTER G			
		0711611			341,00
		160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
		160000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	136,00
Pour le montage des Duplex il faut couper la jupe					
		AUTRE SOLUTION TWISTER G ET D			
		0711621	Livré sans embouts		345,00
		290011-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	291,00
318d E46 Berline, Touring et Coupé 2.0l 85 kW, depuis 09/2001		011653-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	423,50
BMW 318					
318d E90 Berline 318d E91 Touring 2.0l Diesel 90 kW, depuis 2005 2.0l Diesel 105 kW, depuis 2008		0511611	Silencieux AR gauche		255,50
		190000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	124,00

BMW série 3	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
BMW 320					
320i E30 Berline et Touring 2.0l 92 et 95 kW, de 09/1983 à 09/1987 depuis VIN 928500	1)	821660R	Tube		131,00
	1)	831672-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	427,50
	1)	831673-6	Silencieux AR non homologué	2 x Ø 90	553,50
320i et 320ix E30 Berline et Touring 2.0l 95 kW, depuis 11/1998		871662-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	604,50
320i et 320ix E30 Cabriolet 2.0l 95 kW, depuis 12/1986		871662-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	604,50
320i E36 Berline, Touring, Coupé et Cabriolet 2.0l 110 kW, depuis 07/1990 à 12/1994		911653-16	Silencieux AR - La jupe AR doit être coupée	2 x 81 x 65	546,50
		911653-D4	Silencieux AR - La jupe AR doit être coupée	2 x Ø 76	632,00
320i E46 Berline et Touring 2.0l 110 kW, depuis 1998	1)	981662-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	453,50
		041672-4LR	Silencieux AR D et G	2 x Ø 76	709,50
320i E46 Berline et Touring 2.2l 125 kW, depuis 2000		001672-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	431,50
		SECONDE SOLUTION TWISTER G			
		0051610	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		353,50
		160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
		TROISIEME SOLUTION TWISTER D ET G			
		0051620	Silencieux AR TwisterD et G (sans embout de sortie)		499,50
		290000-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-PIU	Jeu d'embouts de sortie D et G Pink It UP	2 x 150 x 85	240,00
		290000-5	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 90	141,00
320i E46 CI Coupe et Cabriolet 2.2l 125 kW, depuis 2000		001672-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	431,50
		SECONDE SOLUTION TWISTER G			
		0051610	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		353,50
		160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
320i E90 Berline		0511610	TWISTER Silencieux gauche (sans embout de sortie)		334,50
320i E91 Touring 2.0l 100 kW N46, depuis 2005		160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
		160000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	136,00
		AUTRE SOLUTION TWISTER G ET D			
		0511620	TWISTER AR D et G (sans embout de sortie)		345,50
		290011-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	291,00
BMW 320					
320i E90 Berline depuis 2005		071661	Tube obligatoire pour montage		39,50
320i E91 Touring depuis 2005		Sortie à G			
320i E92 Coupe depuis 2005		0711611			341,00
320i E93 Cabriolet depuis 2005 2.0l 125 kW Moteur N43B20A		160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
		160000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	136,00
		Sortie gauche et droite			
		0711621	Livré sans embouts		345,00
		290011-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	291,00
320Si E90 Berline depuis 2005 2.0l 127 kW	1)	061660-7AR	HOT STEEL RS	1x Ø 98 angled ro	446,50
	1)	061660-7	HOT STEEL RS	1x Ø 98 straight sl	442,00

BMW série 3					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
320d E46 Berline, Touring et Coupé depuis 1998 2.0l Diesel 100 kW	1)	981663-6	Silencieux AR La jupe AR doit être recoupée	2 x Ø 90	448,00
320d E46 Berline, Touring et Coupé depuis 09/2001 2.0l 110 kW		011653-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	423,50
320d E90 Berline et E91 Touring depuis 2008 2.0l Diesel 120 kW, depuis 2008 2.0l Diesel 130 kW, N47D20A, depuis 2008		0511611 190000-4S	Silencieux AR gauche embout de sortie	2 x Ø 76	255,50 124,00
BMW 323					
323i E30 Berline et Touring 2.3l 102 kW, depuis 09/1983 (seulement silencieux AR) 2.3l 110 kW, de 09/1983 à 09/1987	1) 1) 1)	821660R 831672-5 831673-6	Tube (pas avant 09/1983) Silencieux AR Silencieux AR non homologué	 1 x Ø 90 2 x Ø 90	131,00 427,50 553,50
		Adapter E	Commander 2 adaptateurs si tube avant d'origine		12,00
323i E36 Berline, Touring, Coupé et Cabriolet 2.5l 125 kW, depuis 03/1995		911653-16 911653-D4	Silencieux AR - La jupe AR doit être coupée Silencieux AR - La jupe AR doit être coupée	2 x 81 x 65 2 x Ø 76	546,50 632,00
323i et Ci E46 Berline, Coupé, Cabriolet et Touring 2.5l 125 kW, depuis 1998	1)	981662-6 041672-4LR	Silencieux AR Duplex D et G La jupe doit être coupée	2 x Ø 90 2 x 2 x Ø 76	453,50 709,50
323Ci E46 Cabriolet 2.5l 125 kW, depuis 2000	1)	001625-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	460,50
BMW 325					
325i et ix E30 Berline, Cabriolet et Touring 2.5l 125 kW, depuis 11/1986		871662-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	604,50
325i et ix E30 Berline, Cabriolet et Touring 2.5l 126 kW, de 09/1985 à 1987	1) 1)	851619R 851620 851621-5 851622-6	Tube (non homologué) silencieux avant Silencieux AR Silencieux AR (non homologué)	 1 x Ø 90 2 x Ø 90	131,50 299,50 494,50 553,50
		Adaptateur B	2 x pour silencieux avant (obligatoire)		12,00
325i E46 Berline, Touring 2.5l 141 kW, depuis 2000		001672-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	431,50
		SECONDE SOLUTION TWISTER G			
		0051610	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		353,50
		160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
		TROISIEME SOLUTION TWISTER D ET G			
		0051620	Silencieux AR TwisterD et G (sans embout de sortie)		499,50
		290000-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-PIU	Jeu d'embouts de sortie D et G Pink It UP	2 x 150 x 85	240,00
		290000-5	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 90	141,00
325i E46 Ci Coupe et Cabriolet 2.5l 141 kW, depuis 2000		001672-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	431,50
		SECONDE SOLUTION TWISTER G			
		0051610	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		353,50
		160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00

BMW série 3		x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
325i E90 Berline			0521610	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		341,50
325i E91 Touring			160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
2.5l 160 kW N52, de puis 2005			Silencieux Twister D et G			
			0521620	TWISTER Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		352,00
			290011-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	291,00
<hr/>						
325i E90 Berline			Sortie à G			
325i E91 Touring			0711611			341,00
325i E92 Coupe			160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
325i E93 Cabriolet			160000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	136,00
2.5l 160 kW Moteur N52 depuis 2007			Sortie gauche et droite			
			0711621	Livré sans embouts		345,00
			290011-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	291,00
Se monte aussi sur les modèles M						
<hr/>						
BMW 328						
328i et Ci E46 Berline, Coupé, Cabriolet et Touring			981662-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	453,50
2.8l 142 kW, depuis 1998		1)	041672-4LR	Duplex D et G	2 x 2 x Ø 76	709,50
			La jupe doit être coupée pour monter le Duplex			
<hr/>						
BMW 330						
330i E46 Berline, Touring			001672-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	431,50
3.0l 170 kW, depuis 2000			SECONDE SOLUTION TWISTER G			
			0051610	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		353,50
			160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
			TROISIEME SOLUTION TWISTER D ET G			
			0051620	Silencieux AR TwisterD et G (sans embout de sortie)		499,50
			290000-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	248,00
			290000-PIU	Jeu d'embouts de sortie D et G Pink It UP	2 x 150 x 85	240,00
			290000-5	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 90	141,00
<hr/>						
330i E46 Ci Coupe et Cabriolet			001672-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	431,50
3.0l 170 kW, depuis 2000			SECONDE SOLUTION TWISTER G			
			0051610	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		353,50
			160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
<hr/>						
330i E90 Berline			0521610	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		341,50
330i E91 Touring			160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
3.0l 190 kW N52, depuis 2005			Silencieux Twister D et G			
			0521620	TWISTER Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		352,00
			290011-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	291,00
<hr/>						
330i E90 Berline			Sortie à G			
330i E91 Touring			0711611			341,00
330i E92 Coupe			160000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	122,00
330i E93 Cabriolet			160000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	136,00
3.0l 200 kW Moteur N52 depuis 2007			Sortie gauche et droite			
			0711621	Livré sans embouts		345,00
			290011-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	291,00
Se monte aussi sur les modèles M						

BMW série 3	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
330d et xd E46 Berline et Touring 3.0l Diesel 135 kW, depuis 1999 3.0l Diesel 150 kW, depuis 2003	1)	001662-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	405,00
330Cd et 330Cdx E46 Coupé 3.0l Diesel 150 kW, depuis 2003					
330d et xd E90 Berline		0521611	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		287,50
330d et 330xd E91 Touring		190000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	124,00
3.0l Diesel 170 kW, depuis 2005		190000-42	embout de sortie	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	embout de sortie Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
330xd Coupe E92	1)	0521611	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		287,50
3.0l Diesel 170 kW, depuis 2006		190016-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	124,00
BMW 335					
335i et 335ix E92 Coupe		061685L-4SK	Silencieux AR gauche	2 x Ø 76 mm	376,50
335i E93 Cabriolet		061685R-4SK	Silencieux AR droite	2 x Ø 76 mm	376,50
3.0l 225 kW, depuis 2006			Silencieux D et G doivent être montés ensembles La jupe AR doit être redécoupée		
BMW 520					
520i E34 Berline et Touring	1)	881682-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	511,00
2.0l 95 kW, depuis 12/1987			Pas pour M-Technik		
520i E39 Berline		971602-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	554,50
2.0l 100 et 110 kW, depuis 09/1996			Pas pour M-Technik		
520i E39 Touring	1)	971613-HT41	Silencieux AR	1 x Ø 101	533,50
2.0l 110 kW, de 1997 à 09/1998	1)	971613-PT41	Silencieux AR	1 x Ø 101	488,00
Pas pour M-Technik					
520i E60 Berline		031660-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
2.2l 125 kW, depuis 2003			Sorties D et G (pas pour Touring)		
		0351621	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		518,00
Pas pour M-Technik		290000-42	Jeu d'embouts de sortie D et G	1 x Ø 101	152,00
La jupe AR doit être recoupée pour le Duplex		290000-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-D4	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	276,00
		290000-PIU	Jeu d'embouts de sortie D et G Pink It UP	1 x 150 x 85	240,00
520i E61 Touring		031660-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
2.2l 125 kW, depuis 2003			Pas pour M-Technik		
520d E39 Berline		971602-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	554,50
2.0l Diesel 92 et 100 kW, de 09/1996 à 09/2000			Pas pour M-Technik		
520d E39 Berline et Touring	1)	001681	Tube obligatoire pour montage sur 520d		29,00
2.0l Diesel 100 kW, depuis 09/2000	1)	001682-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	462,00
			Pas pour M-Technik		

BMW série 5	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
520d E60 Berline		031670-4	Silencieux AR - Compatible M-Technic	2 x Ø 76	499,50
520d E61 Touring			Sortie D et G (pas pour M-Technik)		
2.0l Diesel 120 kW, depuis 2003		0311621	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		499,50
2.0l Diesel 120 kW, 204D4, depuis 2008		290012-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	293,00
			Pour le Duplex la jupe AR doit être découpée		
BMW 523					
523i E39 Berline		971602-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	554,50
2.5l 120 et 125 kW, depuis 09/1996			Pas pour M-Technik		
523i E39 Touring	1)	971613-HT41	Silencieux AR	1 x Ø 101	533,50
2.5l 125 kW, de 1997 à 09/1998	1)	971613-PT41	Silencieux AR	1 x Ø 101	488,00
Pas pour M-Technik					
523i E60 Berline		031660-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
2.5l 130 kW, depuis 2006			Sorties D et G		
		0351621	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		518,00
Pas pour M-Technik		290000-42	Jeu d'embouts de sortie D et G	1 x Ø 101	152,00
La jupe AR doit être recoupée pour le Duplex		290000-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-D4	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	276,00
		290000-PIU	Jeu d'embouts de sortie D et G Pink It UP	1 x 150 x 85	240,00
523i E61 Touring		031660-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
2.5l 130 kW, depuis 2006			Pas pour M-Technik		
BMW 525					
525i E39 Berline		971602-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	554,50
2.5l 141 kW, depuis 09/1996			Pas pour M-Technik		
525i E60 Berline		031660-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
2.5l 141 kW, depuis 2003			Sorties D et G		
2.5l 160 kW, depuis 2006		0351621	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		518,00
Pas pour M-Technik		290000-42	Jeu d'embouts de sortie D et G	1 x Ø 101	152,00
La jupe AR doit être recoupée pour le Duplex		290000-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-D4	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	276,00
		290000-PIU	Jeu d'embouts de sortie D et G Pink It UP	1 x 150 x 85	240,00
525i E61 Touring		031660-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
2.5l 141 kW, depuis 2003			Pas pour M-Technik		
2.5l 160 kW, depuis 2006					
525 TDS E34 Touring	1)	971623-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	510,50
2.5l Diesel 105 kW, depuis 1997					
Pas pour M-Technik					
525 TDS E39 Berline		971602-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	554,50
2.5l tds 105 kW, de 09/1996 à 09/2000			Pas pour M-Technik		
525d E39 Berline et Touring	1)	001682-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	462,00
2.5l Diesel 120 kW, depuis 09/2000			Pas pour M-Technik		

BMW série 5	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
525d et xd E60 Berline, E61 Touring		031670-4	Silencieux AR - Compatible M-Technic	2 x Ø 76	499,50
2.5l Diesel 120 kW, depuis 2005		Sortie D et G (pas pour M-Technik)			
2.5l Diesel 130 kW, depuis 2005		0311621	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		499,50
3.0l Diesel 145 kW, 306D3, depuis 2008		290012-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	293,00
		Pour le Duplex la jupe AR doit être découpée			
BMW 528					
528i E39 Berline		971602-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	554,50
2.8l 142 kW, depuis 09/1996		Pas pour M-Technik			
528i E39 Touring	1)	971633-PT41	Silencieux AR	1 x Ø 101	533,50
2.8l 142 kW, de 1997 à 09/1998	1)	971633-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	491,00
Pas pour M-Technik					
BMW 530					
530i E39 Berline		971602-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	554,50
3,0l 170 kW, depuis 09/1996		Pas pour M-Technik			
530i E60 Berline		031660-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
3,0l 170 kW, depuis 2003		Sorties D et G (pas pour Touring)			
3,0l 190 kW, depuis 2003		0351621	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		518,00
Pas pour M-Technik		290000-42	Jeu d'embouts de sortie D et G	1 x Ø 101	152,00
La jupe AR doit être recoupée pour le Duplex		290000-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-D4	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	276,00
		290000-PIU	Jeu d'embouts de sortie D et G Pink It UP	1 x 150 x 85	240,00
530i E61 Touring		031660-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
3,0l 170 kW, depuis 2003		Pas pour M-Technik			
3,0l 190 kW, depuis 2003					
530d E39 Berline		971602-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	554,50
3,0l Diesel 120 et 135 kW, de 09/1996 à 09/2000		Pas pour M-Technik			
		Le support BMW 18201433957 doit être commandé aussi			
530d E39 Berline et Touring	1)	001682-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	462,00
3.0l Diesel 135 kW, depuis 09/2000		Pas pour M-Technik			
530d E39 Berline et Touring		021682-30	Silencieux AR	1 x 122 x 72	499,50
3.0l Diesel 142 kW, depuis 09/2000		Pas pour M-Technik			
530d et xd E60 Berline et E61 Touring		031670-4	Silencieux AR - Compatible M-Technic	2 x Ø 76	499,50
3,0l Diesel 155 et 160 kW, depuis 2003		Sortie D et G (pas pour M-Technik)			
3,0l Diesel 170 kW, depuis 2005		0311621	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		499,50
3.0l Diesel 173 kW, 306D3, depuis 2008		290012-4S	Jeu d'embouts de sortie D et G	2 x Ø 76	293,00
		Pour le Duplex la jupe AR doit être découpée			
BMW 535					
535d E60 Berline	1)	051680-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	518,00
3.0l 200 kW, depuis 2004		Pas pour M-Technik			

BMW série 5	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
BMW 545					
545i E60 Berline 4.4l 245 kW, depuis 2003	1)	061691-4	Silencieux AR Pas pour M-Technik	2 x Ø 76	555,50
BMW 550					
550i E60 Berline 4.8l 270 kW, depuis 2006	1)	061691-4	Silencieux AR Pas pour M-Technik	2 x Ø 76	555,50
BMW 730					
730i E32 Berline 3,0l 138 kW, depuis 08/1986 3,0l 145 kW, depuis 08/1986	1)	881695	silencieux avant		344,50
	1)	881696-2	Silencieux AR Silencieux avant et AR doivent être montés ensembles	2 x Ø 70	654,50
BMW 735					
735i E32 Berline 3,4l 155 kW, depuis 08/1986 3,4l 162 kW, depuis 08/1986 (avec ou sans catalyseur)	1)	881695	silencieux avant		344,50
	1)	881696-2	Silencieux AR Silencieux avant et AR doivent être montés ensembles	2 x Ø 70	654,50
BMW M3					
M3 E46 3.2l 252 kW, depuis 2001		011632-TS4	Silencieux AR gauche / AR droite	2 x Ø 76	753,00
M3 E92 Coupe 4.0l V8 309 kW, S65B40A	1)	071651-4SKL	Silencieux AR gauche	2 ER Ø 76	435,50
	1)	071651-4SKR	Silencieux AR droite Silencieux D et G doivent être montés ensembles	2 ER Ø 76	435,50
BMW M6					
M6 E63 M560 5.0l 373 kW, depuis 2006	1)	061693L-81	Silencieux AR gauche	2 x Ø 101	574,00
	1)	061693R-81	Silencieux AR droite Silencieux D et G doivent être montés ensembles	2 x Ø 101	574,00
BMW X3					
X3 E83 3.0l 170 kW, depuis 2004	1)	041682-4SK	Silencieux AR	2 x Ø 76	449,50
X3 E83 sans jupe M-Technik 3.0l Diesel 150 kW, depuis 2004 2.0l Diesel 110 kW, depuis 2005 3.0l Diesel 160 kW, depuis 2006	1)	041680-4SK	Silencieux AR	2 x Ø 76	437,00
	1)	061680-4SK	Silencieux AR	2 x Ø 76	437,00
	1)	071650-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	437,00

BMW série X	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
BMW X5					
X5 E53	1)	001655-4R	Silencieux AR droite	2 x Ø 76	405,00
3.0l 170 kW, depuis 2000	1)	001655-4L	Silencieux AR gauche	2 x Ø 76	405,00
4.4l 210 kW, depuis 2000			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
X5 E53		011630-TS4R	Silencieux AR droite	2 x Ø 76	399,50
3.0l Diesel 135 kW, depuis 2001		011630-TS4L	Silencieux AR gauche	2 x Ø 76	399,50
3.0l Diesel 160 kW, depuis 2004			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
X5 E70		071680-XT1LR	Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	747,00
3.0l Diesel 173 kW, depuis 2007					
3.0l sd 210 kW, 306D5, depuis 2008					
X5 E70 avec ou sans jupe M-Technik		071693	Tube obligatoire pour montage sur 3.0l		143,50
3.0l si 200 kW N52B30A, depuis 2007		071693-XT1LR	Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	747,00
4.8l 261 kW, depuis 2007					
BMW X6					
X6 E71 xDrive35d		081680-AL15	Silencieux AR D et G	1 x Ø 110 mm Alu	725,00
3.0l 210 kW, 306D5 depuis 2008					
BMW Z3					
Z3 R/C Roadster et Coupé	1)	001665-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	498,00
3.0i 170 kW, depuis 2000					
BMW Z4					
Z4M Roadster M85		061690-4SL	Silencieux AR gauche	2 x Ø 76	471,50
3.2l 252 kW, depuis 2006		061690-4SR	Silencieux AR droite	2 x Ø 76	471,50
			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
Z4 E85 Roadster	1)	031680-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	674,50
2.5i 141 kW, depuis 2003					
3.0i 170 kW, depuis 2003					
Z4 Z85 Roadster Facelift		051685-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	674,50
2.5l 130 kW, depuis 2006					
Z4 Z85 Roadster et Coupe Facelift					
3.0l 195 kW, N52B30A depuis 2007					
Z4 Roadster E85		081650-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	563,00
2.0l 110 kW, N46, depuis 2008					
Z4 E89 Cabriolet sDrive 23i		091680-4SK	Silencieux AR	2 x Ø 76	519,00
2.5i 150 kW depuis 2009					
Z4 E89 Cabriolet sDrive 30i					
3,0l 190 kW depuis 2009					

CHRYSLER					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
300C Berline et Touring, depuis 2004	1)	042094	Tube Y pour montage sur 3.5l V6		165,00
3.5l V6 183 kW	1)	042094L-41	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	314,50
5.7l V8 250 kW	1)	042094R-41	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	314,50
			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
PT Cruiser, depuis 2000	1)	002044-HT41	Silencieux AR D et G (duplex)	1 x Ø 101	612,50
1.6l 16V 85 kW, depuis 2002					
2.0l 104 kW, depuis 2000					
2.2l CRD 89 kW, depuis 2002			La jupe AR doit être redécoupée		
SEBRING LX, depuis 2001	1)	012027-XT1	Silencieux AR	1 x 155 x 95	384,50
2.7l V6 149 kW (Boite de vitesses automatique seulement)					
CITROEN					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
CITROEN AX					
AX, depuis 1987	1)	872226-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	311,00
Sport => 1.3l 70 kW					
GT => 1.4l 62 kW					
CITROEN C1					
C1 Fastback, depuis 2005		0512211	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		217,00
1.0l 50 kW		190000-D4	embout de sortie	2 x Ø 76	138,00
		190000-4S	embout de sortie	2 x Ø 76	124,00
		190000-42	embout de sortie	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	embout de sortie Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
CITROEN C2					
C2, depuis 2003	1)	032211-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	270,00
1.1l 44 kW					
C2, depuis 2003		022222-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	270,00
1.4l VTR Senso 54 kW					
1.6l 16V 80 kW					
1.4l HDI 50 kW					
C2 VTS, depuis 2005					
1.6l 16V 90 kW					
CITROEN C3					
C3, depuis 2002	1)	032211-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	270,00
1.1l 44 kW					
C3, depuis 2002		022222-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	270,00
1.4l 54 kW					
1.4l HDI 50 kW					
1.6l 16V 80 kW					
C3 Pluriel	1)	032225-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	277,50
1.4l 54 kW					
1.6l 16V 80 kW					

CITROEN	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
CITROEN C5					
C5 Berline, depuis 2001 2.0l 16V 100 kW	1)	012211-TS4	Silencieux AR Seulement pour modèles à montage par cône	2 x Ø 76	378,00
C5 Berline, depuis 2001 3.0l V6 24V 152 kW	1)	012241-TS4	Silencieux AR Seulement pour modèles à montage par cône	2 x Ø 76	369,50
C5 Berline, depuis 2001 2.0l HDI 80 kW	1)	012231-TS4	Silencieux AR Seulement pour modèles à montage par cône	2 x Ø 76	369,50
C5 Break, depuis 2001 2.0l HDI 80 kW	1)	012232-TS4	Silencieux AR Seulement pour modèles à montage par cône	2 x Ø 76	378,00
CITROEN SAXO					
Saxo, depuis 1996 1.0l 33 kW		962226-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	283,50
1.1l 40 kW	1)	976002-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	354,00
1.4l 55 kW	1)	976002C-XT1	Silencieux AR Racing, non homologué	1 x155 x 95	298,00
1.6l 65 kW					
Saxo VTR et VTS, depuis 1996 1.0l 33/37 kW	1)	962224-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	293,50
1.1l 40/44.1 kW					
1.4l 55 kW					
VTS 1.6l 87 kW					
1.5l 40/42 kW Diesel					
CITROEN XSARA					
Xsara VTS 3 et 5 portes, depuis 1998 2.0l 120 kW	1)	982230-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	299,50
DAIHATSU					
Sirion, depuis 2000 1.0l 40 kW	1)	992523-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	290,00
FIAT					
FIAT 500					
500 type 312, depuis 2007 1.2l 51 kW, 169A4000		072825-4S	Silencieux AR La jupe arrière doit être coupée suivant le plan fourni	2 x Ø 76	364,50
500 type 312, depuis 2007 1.4l 74 kW, 169A3000		072842SR	Tube non homologué		141,50
		072841	silencieux avant		216,00
		072840-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	355,50
FIAT BRAVO					
Bravo type 198, depuis 2007 1.4l 16V T-Jet 88 kW, 198A4000	1)	012825-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	362,00
		012855-4LR	Dual Performance Silencieux AR D et G	2 x Ø 76	610,50

FIAT	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
FIAT MAREA					
Marea type 185, depuis 09/1996 2.0l 20V 108 kW	1)	972825-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	373,50
Marea TD 100 type 185, depuis 09/1996 1.9l TD 74 kW	1)	972843-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	360,00
FIAT MULTIPLA					
Multipla type 186, depuis 1999 1.6l 16V 76 kW 1.9l JTD 77 kW	1)	002885-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	320,00
FIAT PANDA					
Panda type 169, depuis 2003 1.1l 40 kW 1.2l 44 kW		042820-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	270,00
FIAT PUNTO					
Punto GT type 176 1.4l GT Turbo 98 kW, depuis 1993 1.4l 96 kW, depuis 1997	1) 1)	942832-17 942832-C1	Silencieux AR (non homologué pour 1.4l 96 kW) Silencieux AR (non homologué pour 1.4l 96 kW)	1 x 95 x 75 1 x 101 x 65	293,50 279,50
Punto type 188 1.2l 44 et 59 kW, depuis 1999 1.2l 44 kW, depuis 2004		992822-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	332,50
Punto HGT et JTD type 188 1.8l HGT 96 kW, depuis 1999 1.9l JTD 59 kW, depuis 1999 1.3l JTD Multijet 16V 51 kW, depuis 2005	1)	992832-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	332,50
Punto HGT type 188, depuis 2005 1.8l 16V 96 kW		042850-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	352,00
Punto Sporting type 188 3 portes, depuis 2005 1.4l 16V 70 kW		042850-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	352,00
Grande Punto Fastback 3 et 5 portes, type 199A, depuis 2005 1.3l Multijet JTD 55 kW 1.3l 16V Multijet JTD 66 kW 1.4l T-Jet 88 kW, 198A4000, depuis 2007 1.9l Multijet JTD 96 kW		072835SR 0522811 190000-4S 190000-42 190000-PIU 190000-5 Adapter F1	Tube non homologué pour 1.4l T-Jet Silencieux AR gauche (sans embout de sortie) Embout Embout Embout Pink It UP Embout Adaptateur pour montage sur 1.3l 55 kW		99,50 226,00 124,00 76,00 120,00 70,50 12,00

FIAT					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Grande Punto Fastback 3 et 5 portes, type 199A, depuis 2005	1)	0522810	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		252,50
1.2l 48 kW		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
1.4l 57 kW		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
		190000-5	Embout	1 x Ø 90	70,50
SECONDE POSSIBILITE TWISTER DUPLEX D ET G					
	1)	0522820	TWISTER Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		415,00
		290000-4S	Jeu d'embout D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-42	Jeu d'embout D et G	1 x Ø 101	152,00
		290000-PIU	Jeu d'embout D et G Pink It UP	2 x 150 x 85	240,00
		290000-5	Jeu d'embout D et G	2 x Ø 90	141,00
FIAT SEICENTO					
Seicento type 187, depuis 1997		982802-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	221,50
0.9l 29 kW			Livré avec adaptateur pour silencieux AV		
1.1l 40 kW					
1.1l 40 kW Sport					
FIAT STILO					
Stilo type 192 3 et 5 portes depuis 2001		012823KIT	Kit de montage pour 1.2l		15,50
1.2l 59 kW	1)	012825-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	362,00
1.6l 76 kW		012855-4LR	Dual Performance Silencieux AR D et G	2 x Ø 76	610,50
1.8l 98 kW, depuis 2002					
2.4l 125 kW					
FORD					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
FORD C-MAX					
C-Max, depuis 2004	1)	043050-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	370,00
2.0l TDCI 100 kW					
FORD ESCORT					
Escort Turnier type GAL		983052-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	278,50
1.6l 16V 66 kW, depuis 1993					
1.8l 16V 77 kW, depuis 1993					
1.8l 16V 85 kW, depuis 10/1997					
Escort 4 portes, depuis 1995	1)	953015-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	349,00
1.4l 54 kW					
Escort depuis 12/1995		973002-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	282,50
1.6l 16V 65 et 66 kW					
Escort Fastback 3 et 5 portes et Cabriolet		983054-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	309,50
1.8l TD 66 kW type AAL/ABL depuis 1996					
1.8l 16V 77 kW type GAL depuis 1994					
1.8l 16V 85 kW type AAL/ABL depuis 1995					
RS 2000 type GAL, depuis 1994		983054-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	309,50
2.0l 110 kW		ZURS2000	Support de silencieux avant, obligatoire		20,50

1) = Bientôt plus disponible
Les zones sur fond coloré concernent des silencieux livrés sans sorties

Tel 01 64 00 60 15
www.sebring-france.com

Mise à jour du 23/06/2010
Page 22

FORD	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
FORD FIESTA					
Fiesta Facelift type JAS et JBS, depuis 10/1999 1.2l 55 kW 1.3l 37 et 44 kW 1.8l 44 kW Diesel		993032-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	257,50
Fiesta type JH1, depuis 2002 1.3l 8V 51 kW 1.4l 16V 59 kW 1.6l 16V 74 kW 1.2l 55 kW		023032-16 Adapter J1	Silencieux AR Adaptateur pour 1.3l	2 x 81 x 65	345,50 12,00
Fiesta type JH1 et JD3 depuis 2002 1.4l TDCI 50 kW, depuis 2002 1.6l TDCI 66 kW, depuis 2005	1)	053036-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	345,50
Fiesta ST 150 Sport, type JD3, depuis 2005 2.0l 110 kW		053065-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	292,00
FORD FOCUS					
Focus, Fastback type DBW et DAW, depuis 10/1998 1.4l 55 kW 1.6l 74 kW 1.8l 85 kW 2.0l 96 kW 1.8l TD 66 kW, avant 10/2000		983017-5 Adapter X2 Adapter W1	Silencieux AR Adaptateur pour 1.4l Adaptateur pour 1.6l	1 x Ø 90	281,50 12,00 12,00
Focus Turnier, type DNW, depuis 12/1998 1.4l 55 kW 1.6l 74 kW 1.8l 85 kW 2.0l 96 kW 1.8l TD 66 kW, avant 10/2000	1)	983015-5 Adapter X2 Adapter W1	Silencieux AR Adaptateur pour 1.4l Adaptateur pour 1.6l	1 x Ø 90	322,00 12,00 12,00
Focus II Fastback type DA3, depuis 2005 1.4l 59 kW 1.6l 74/85 kW 2.0l 107 kW 1.6l TDCI 66 et 80 kW		043040-E Adapter W1 Adapter H1	Tube de sortie Adaptateur pour 1.6l 74 et 85 kW Adaptateur pour 1.4l 59 kW	1 x 107x67	149,50 12,00 18,00
Focus II Turnier type DA3, depuis 2005 1.4l 59 kW 1.6l 74/85 kW 2.0l 107 kW 1.6l TDCI 66 et 80 kW	1)	043042-6 Adapter W1 Adapter H1	Tube de sortie Adaptateur pour 1.6l 74 et 85 kW Adaptateur pour 1.4l 59 kW	2 x Ø 90	207,50 12,00 18,00

FORD	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Focus II Facelift type DA3, depuis 2008		083063	Silencieux principal (doit être commandé avec 083065-4S)		242,00
1.6l TDCI 74 kW, G8DC		083065-4S	Tube de sortie (doit être commandé avec 083063)	2 x 76	198,00
2.0l TDCi EcoSport 81 kW, EXDA					
FORD FUSION					
Fusion type JU2, depuis 2002	1)	023027-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	355,50
1.4l 16V 59 kW					
1.6l 16V 74 kW					
Fusion type JU2, depuis 2002	1)	023037-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	355,50
1.4l TDI 50 kW					
FORD KA ET STREETKA					
KA II depuis 2009		072825-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	364,50
1.2l Duratec 51 kW, 169A4000					
Streetka type RL2, depuis 2003	1)	033040-30	Silencieux AR	1 x 122 x 72	292,50
1.6l 70 kW					
FORD MONDEO					
Mondeo type BAP et BFP, depuis 1997	1)	973084-5S	Silencieux AR	1 x Ø 90	319,00
1.8l TD 65 kW					
Mondeo Turnier type BNP, depuis 1997	1)	973083-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	420,00
1.8l TD 66 kW					
Mondeo IV Berline type B5Y, depuis 2007		0613011	Silencieux AR sans embout		276,00
2.0l TDCi 85 kW		160000-4S	Embout	2 x Ø 76	122,00
La jupe arrière doit être coupée suivant le plan fourni					
Mondeo IV Berline, Fastback et Turniertype BA7 depuis 2007		0713011	Silencieux AR (sans embout de sortie)		278,50
1.8l TDCi 74 kW, FFBA		160000-4S	Embout	2 x Ø 76	122,00
2.0l TDCi 96 kW, AZBA					-2,00
2.0l TDCi 103 kW, QXBA					-1,00
Mondeo IV Turnier type BA7, depuis 2007		073070L-42	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	293,00
2.5l Turbo 162 kW, HUBA		073070R-42	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	293,00
La jupe arrière doit être coupée suivant le plan fourni		Les deux silencieux doivent être commandés ensemble			
FORD S-MAX					
S-Max, depuis 2007		073070L-42	Silencieux AR gauche	Ø 101	293,00
2.5l Turbo 162 kW, HUWA		073070R-42	Silencieux AR droite	Ø 101	293,00
		Les deux silencieux doivent être commandés ensemble			

HONDA					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
HONDA ACCORD					
Accord berline 4 portes CL7 et CL9, depuis 2003 2.0l 114 kW CL7 depuis 2003 2.4l 140 kW CL9 depuis 2004		044065-41	Embout	1 x Ø 101	69,50
			Pour les 2.4l 140 kW il faut commander 2 embouts		
HONDA CIVIC - 4ème génération (de 1988 à 1991)					
Civic ED7 1.6l 16V 80 kW		884061-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	340,00
Civic ED9 1.6l 16V 96 kW		884061-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	340,00
HONDA CIVIC - 5ème génération (de 1992 à 1995)					
Civic EG3 1.4l 55 kW		924046-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	404,00
Civic EG4 1.5l 66 kW		924046-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	404,00
		924047	silencieux avant	1 x Ø 98	213,50
		924046-7	HOT STEEL Silencieux AR - commander aussi le 924047	1 x Ø 98	256,50
		924046-7AR	HOT STEEL Silencieux AR - commander aussi le 924047	1 x Ø 98	261,00
Civic EG5 1.6l 92 kW		924002-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	411,00
Civic EG6 1.6l 118 kW	1)	924012-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	411,00
Civic EG8 1.5l 66 kW	1)	924026-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	380,50
Civic EH9 1.6l 92 kW	1)	924026-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	380,50
Civic EJ1 et EJ2 1.6l 92 kW 1.5l 74kW	1)	924026-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	380,50
HONDA CIVIC - 6ème génération (de 1996 à 2000)					
Civic EJ6 1.6l 77 kW	1)	924026-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	380,50
Civic EJ9 1.4l 55 et 66 kW		924046-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	404,00
Civic EJ9 depuis 1996 1.4iS 66 kW	1)	924026-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	380,50
Civic EK3 1.5i 84 kW	1)	924026-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	380,50

HONDA	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Civic MA8 1.4l 55 kW 1.4i 66 kW		964026-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	344,50
Civic MA9 1.5l 66 kW		964026-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	344,50
Civic MB1 1.6l 83 kW		964026-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	344,50
Civic MB2 1.4l 66 kW 1.4i 55 kW (pas homologué)		964026-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	344,50
Civic MB3 1.5i 84 kW (pas homologué)		964026-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	344,50
HONDA CIVIC - 7ème génération (de 2001 à 2005)					
Civic EM1 et EM2 1.7l 88 kW		014046-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	328,50
Civic EP1 1.4l 66 kW		024012-4S 024012-7 024012-7AR	Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR	2 x Ø 76 1 x Ø 98 1 x Ø 98	345,50 263,00 266,00
Civic EP3 2.0l 147 kW		024022-6 024022-7	Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR	2 x Ø 90 1 x Ø 98	371,50 269,00
Civic EU7 1.4l 66 kW		024012-4S 024012-7 024012-7AR	Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR	2 x Ø 76 1 x Ø 98 1 x Ø 98	345,50 263,00 266,00
Civic EU8 1.6l 81 kW		024012-4S 024012-7 024012-7AR	Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR	2 x Ø 76 1 x Ø 98 1 x Ø 98	345,50 263,00 266,00
HONDA CIVIC - 8ème génération (depuis 2007)					
Civic FK1 1.4l 61 kW		0614020MS 0614020	Kit de montage pour 1.4l i-DSI TWISTER Silencieux AR D et G La pièce Honda 18310-SMG-E02 doit aussi être commandée		30,50 491,50
Civic FK2 1.8l 103 kW		0614020	TWISTER Silencieux AR D et G		491,50
Civic FN1 1.8l 103 kW		0614020	TWISTER Silencieux AR D et G		491,50
Civic FN2 2.0l 148 kW		0714021	Silencieux AR D et G		476,00

HONDA					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
HONDA CRV					
CR-V, depuis 2007		074020-42	Silencieux AR	1 x Ø 101	351,00
2.0l i-VTEC 110 kW, RE5, R20A2 2.2l i-CTDi 103 kW, RE6, N22A2					
HONDA JAZZ					
Jazz 5 portes GD, depuis 2002		024025-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	345,50
1.4l 61 kW					
HONDA LEGEND					
Legend type KA9, depuis 1997	1)	974053-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	567,00
3.5l V6 151 kW					
HONDA SHUTTLE					
Shuttle	1)	984033-E	Embout	1 x 107x67	179,00
2.3l 110 kW					
HYUNDAI					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Accent, depuis 2007		074530-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	337,00
1.4l 16V 71 kW					
Pony type X-2, 4 portes, depuis 09/1991	1)	924522-3	Silencieux AR	1 x Ø 76	249,50
1.3l 43 kW 1.5l 53, 61 et 62 kW					
Pony type X-2, 5 portes, depuis 09/1991	1)	924532-3	Silencieux AR	1 x Ø 76	283,50
1.3l 43 kW 1.5l 53/61/62 kW					
JAGUAR					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
XK8 Coupé et Cabriolet depuis 2006		064491LR-HT41	Silencieux AR D et G	1 x Ø 101	698,50
4.2l 219 kW					
JEEP					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Cherokee, depuis 2001		012060	Intermédiaire		336,50
3.7l V6 155 kW					
2.5l 108 kW					
2.5l 105 kW Diesel					
2.8l 110 kW Diesel					
		012061-6	Tube AR avec sortie	2 x Ø 90	293,50
Intermédiaire et tube de sortie AR doivent être montés ensemble					

KIA	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Cee'd, depuis 2007 1.4l 16V 77kW, G4FA		074750-32	Silencieux AR	1 x 122 x 72	355,50
Cee'd, depuis 2007 1.6l CRDi 66kW, D4FB		074752-32	Silencieux AR	1 x 122 x 72	355,50
Sportage MRi chassis court et long depuis 1997 2.0l 70 kW 2.0l 94 kW	1)	974702-17	Tube AR avec sortie	1 x 95 x 75	196,50
LEXUS	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
IS 300 Sport Cross, depuis 09/2001 3.0l 156 kW	1)	017911-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	464,00
GS 300/430 type S16 3.0l 163 kW, depuis 1997 4.3l 208 kW, depuis 2000	1) 1)	997912-41L 997912-41R	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite Silencieux D et G doivent être montés ensembles	1 x Ø 101 1 x Ø 101	471,00 471,00
MAZDA	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
MAZDA 2					
2, depuis 2002 1.6l 74 kW 1.3l 55 kW 1.4l 59 kW 1.25l 55 kW		035040-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	311,00
2, depuis 2007 1.3l 16V 63 kW, ZJ 1.5l 16V 76 kW, ZY		0725010 190000-42 190000-5 190000-4S 190000-PIU	TWISTER Silencieux AR droite Embout Embout Embout Embout	 1 x Ø 101 1 x Ø 90 2 x Ø 76 1 x 150x85	245,00 76,00 70,50 124,00 120,00
MAZDA 3					
3 type BK, depuis 2003 avec Jupe AR Sport 1.3l 62 kW 1.4l 59 kW 1.6l 77 kW 2.0l 110 kW		035062-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	393,50
3 type BK, depuis 2004 avec Jupe AR normale 1.6l CD 80 kW		045064-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	340,00
3 Facelift, depuis VIN JMZBK*****261962, depuis 2006 1.6l 62/77 kW 2.0l 110 kW		055062-41	Silencieux AR Ne se monte que sur jupe AR normale	1 x Ø 101	393,50

MAZDA	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
MAZDA 323					
323F Liftback 5 portes. type BG, depuis 08/1989 1.3l 49/54 kW 1.6l 62/63 kW 1.8l 76/94 kW		895033-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	330,00
323P type BA 1.3l 54 kW 1.5l 65 kW, depuis 1997		945033-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	368,00
323F type BA 5 portes, depuis 07/1994 1.5l 65 kW		945033-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	368,00
323C type BA, depuis 07/1994 1.5l 65 kW		945033-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	368,00
323F 5 portes, 323 C, depuis 07/1994 1.8l 84 kW		945037-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	379,00
323F type BJ 1.3l 54 kW, depuis 05/1998 1.3l 16V 53 kW, depuis 2001 1.5l 65 kW, depuis 05/1998 1.6l 16V 70/72 kW, depuis 2001 1.8l 84 kW, depuis 1999 2.0l DITD 66 kW, depuis 1999 2.0l DITD 74 kW, depuis 2001 2.0l 16V 96 kW, depuis 2001		015037-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	303,00
323 GT type 8J, depuis 2001 2.0l 16V 96 kW		015061-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	304,00
MAZDA 5					
5 type CR, depuis 2006 1.8l 85 kW 2.0l 107 kW		065050-5S	Silencieux AR avec embout	1 x Ø 90	350,50
5 type CR, depuis 2006 2.0l 81 kW Diesel		065060-5S	Silencieux AR avec embout	1 x Ø 90	310,00
MAZDA 6					
6 Berline 4 et 5 portes, de 2002 à 2004 1.8l 88 kW 2.0l 89/100 kW Diesel 2.0l 104 kW		025034R-5	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90	384,50
		Montage alternatif Duplex D et G			
	1)	025033VBR	a commander pour monter les deux silencieux		169,00
	1)	025034L-5	Silencieux AR gauche	1 x Ø 90	384,50
	1)	025034R-5	Silencieux AR droite	1 x Ø 90	384,50

MAZDA	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
6 Berline 4 et 5 portes, de 2002 à 2004 2.3l 16V 122 kW	1)	025034L-5 025034R-5	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite Silencieux D et G doivent être montés ensembles	1 x Ø 90 1 x Ø 90	384,50 384,50
6 Facelift Berline 4 et 5 portes, de 2005 à 2007 1.8l 88 kW 2.0l 88/105 kW Diesel		055034R-5 Montage alternatif Duplex D et G 025033VBR 055034L-5 055034R-5	Silencieux AR droite Silencieux AV Silencieux AR gauche Silencieux AR droite	1 x Ø 90 1 x Ø 90 1 x Ø 90 1 x Ø 90	387,50 169,00 387,50 387,50
6 Facelift Berline 4 et 5 portes, de 2005 à 2007 2.0l 108 kW 2.3l 16V 122 kW		055034L-5 055034R-5	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite Silencieux D et G doivent être montés ensembles	1 x Ø 90 1 x Ø 90	387,50 387,50
6 MPS Berline, depuis 2005 2.3l 191 kW		055065	Silencieux complet Livré complet (tube AV, tube en Y, silencieux D et G à sorties ovales)		877,00
6 Berline 4 et 5 portes, depuis 2007 1.8l 88 kW		085065R-41 Montage alternatif Duplex D et G 085065 085065L-41 085065R-41	Silencieux AR droite Silencieux AV Silencieux AR gauche Silencieux AR droite	1 x Ø 101 1 x Ø 101 1 x Ø 101 1 x Ø 101	389,50 170,50 389,50 389,50
6 Berline 4 et 5 portes, depuis 2007 2.0l 108 kW, LF 2.5l 125 kW		085065L-41 085065R-41	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite Silencieux D et G doivent être montés ensembles	1 x Ø 101 1 x Ø 101	389,50 389,50
6 Berline 4 et 5 portes, depuis 2007 2.0l CD 103 kW 2,2l CD 136 kW		085050R-41 Montage alternatif Duplex D et G 085050 085050L-41 085050R-41	Silencieux AR droite Silencieux AV Silencieux AR gauche Silencieux AR droite	1 x Ø 101 1 x Ø 101 1 x Ø 101 1 x Ø 101	381,50 170,50 381,50 381,50
6 Wagon, depuis 2007 1.8l 88 kW		085066R-41 Montage alternatif Duplex D et G 085065 085066L-41 085066R-41	Silencieux AR droite Silencieux AV Silencieux AR gauche Silencieux AR droite Silencieux D et G doivent être montés ensembles	1 x Ø 101 1 x Ø 101 1 x Ø 101 1 x Ø 101	389,50 170,50 389,50 389,50
6 Wagon, depuis 2007 2.0l CD 103 kW 2,2l CD 136 kW		085051R-41 Montage alternatif Duplex D et G 085050 085051L-41 085051R-41	Silencieux AR droite Silencieux AV Silencieux AR gauche Silencieux AR droite Silencieux D et G doivent être montés ensembles	1 x Ø 101 1 x Ø 101 1 x Ø 101 1 x Ø 101	381,50 170,50 381,50 381,50

MAZDA	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
6 Wagon, depuis 2007		085066L-41	Silencieux AR gauche	1 x Ø 101	389,50
2.0l 108 kW, LF		085066R-41	Silencieux AR droite	1 x Ø 101	389,50
2.5l 125 kW			Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
MAZDA 626					
626, depuis 1991	1)	915054-13	Silencieux AR	1 x 81 x 65	205,50
2.0l 16V					
626 type GD, depuis 1987	1)	885033-E	Silencieux AR	1 x 107x67	219,50
2.0l 16V 103 kW					
MAZDA CX-7					
CX-7, depuis 2008		0815021	Silencieux AR gauche/droite		382,50
2.3l DISI 191 kW, L3		290000-42	Jeu d'embouts D et G	1 x Ø 101	152,00
MAZDA DEMIO					
Demio depuis 03/1998	1)	985022-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	318,00
1.3l 46/53 kW					
1.5l 75 kW, depuis 2000					
MAZDA MX5					
MX5 type NA depuis 01/1989		975091	Tube AV obligatoire depuis 97		82,50
1.5l 66 kW, depuis 01/1995		905091	Tube AV obligatoire de 1989 à 1997		80,50
1.6l 85 kW, depuis 11/1989		975092-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	337,50
1.8l 96 kW, depuis 08/1993		975093-5LR	Silencieux AR D et G	1 x Ø 90	421,00
			Les silencieux AR ne se montent qu'avec l'un des deux tubes avant SEBRING. Pour monter le silencieux Duplex (sorties à D et à G) la jupe AR doit être légèrement coupée		
MX5 type NB, depuis 1998		985093-5LR	Silencieux AR D et G	1 x Ø 90	421,00
1.6l 81 kW			Pour monter le silencieux Duplex (sorties à D et à G) la jupe AR doit être légèrement coupée		
1.8l 103 kW					
MX5 Cabriolet et Coupé type NC1, depuis 2005		0515020	TWISTER Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		319,00
1.8l 93 kW		290000-42	Jeu d'embouts D et G	1 x Ø 101	152,00
2.0l 118 kW					
MAZDA RX8					
RX8 type J60E 4 portes, depuis 2003	1)	035020-HT41LR	Silencieux AR D et G	1 x Ø 101	630,50
1.3l 170 kW					

MERCEDES				
	Référence	Description	Sortie	Prix HT
MERCEDES CLASSE A				
Classe A type W168 depuis 1997	1) 975312	Silencieux AV chassis court		45,00
A140 => 1.4l 60 kW, depuis 1997	1) 015312	Silencieux AV chassis long		48,50
A160 => 1.6l 75 kW, depuis 1997	1) 975313-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	385,50
A170 CDI => 1.7l 66 kW, depuis 1998 (pas silencieux AV)		Il faut commander aussi un tube AV avec le silencieux AR		
A190 => 1.9l 92 kW, depuis 1999				
Classe A type W169, depuis 2004	045361-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	170,00
A150 => 1.5l 70 kW				
A160 CDI => 2.0l 60 kW				
A180 CDI => 2.0l 80 kW				
A200 CDI => 2.0l 103 kW				
MERCEDES CLASSE B				
Classe B W245, depuis 2005	055361-41	Embout	1 x Ø 101	178,00
B180 CDI => 2.0l 80 kW				
B200 CDI => 2.0l 103 kW				
MERCEDES CLASSE C				
Classe C W202 Berline et Breack, depuis 1997	1) 985332-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	444,00
C220 TD => 2.2l 92 kW, depuis 1998				
C250 TD => 2.5l 110 kW, Juin depuis 1997				
Classe C W202 Berline depuis 03/1993	975339-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	430,00
C180 => 1.8l 89/90 kW	Adapter 50	pour C180 / C200 / C200 Diesel / C220 Diesel depuis 06/1997		18,00
C200 => 2.0l 100/120 kW				
C220 => 2.2l 110 kW				
C200 Diesel => 2.0l 55 kW				
C220 Diesel => 2.2l 70 kW				
C250 Diesel => 2.5l 83/110 kW				
C230 => 2.3l 110 kW				
C230 Kompr. => 2.3l 142 kW				
C240 => 2.4l V6 125 kW				
C280 6Zyl => 2.8l 142 kW				
C280 => 2.8l 145 kW				
Classe C type W203 et W203K	1) 005338	Silencieux AV (pour Diesel) non homologué		77,00
C180 => 2.0l 95 kW	1) 005337-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	415,00
C200 CGI => 1.8l 125 kW	Adaptateur Z3	pour silencieux avant C200/C180/C200 CGI		15,00
C200 CDI => 2.2l 75/85 kW				
C200 Kompr. => 1.8 / 2.0l 120 kW				
C180 Kompr. => 1.8l 105 kW				
C230 Kompr. => 1.8l 141 kW				
C200 CDI => 2.2l 75/90 kW				
C220 CDI => 2.2l 100/105/110 kW				

MERCEDES					
	Référence	Description	Sortie	Prix HT	
Classe C type W203, depuis 2006 C 240 => 2.6l 120/125 kW C 270 CDI => 2.7l 120/125 kW C 320 => 3.2l 160 kW C 320 CDI => 3.0l 165 kW	1) 005339-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	448,00	
Classe C W204 Berline, depuis 2007 C350 Berline 3.5l 200 kW	075390-XT1L 075390-XT1R	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite	1 x 155 x 95 1 x 155 x 95	317,00 317,00	
Classe C W204 Berline, depuis 2007 C200 Kompressor 1.8l Kompressor 135 kW C220CDI 2.2l CDI 125 kW	075365-XT1	Silencieux AR	1 x 155 x 95	341,50	
MERCEDES CLK					
CLK W208 Coupé et Cabrio CLK 200 2.0l 100 kW CLK 230 Kompr. => 2.3l 142 kW CLK 320 => 3.2l 160 kW CLK 280 => 2.8l 145 kW CLK 200 => 2.0l 120 kW	975339-4 Adaptateur 50	Silencieux AR pour C180 / C200 / C200 Diesel / C220 Diesel depuis 06/1997 La jupe Ar doit être recoupée	2 x Ø 76	430,00 18,00	
CLK 430 type W208 4.3l 205 kW	1) 985337-D4	Silencieux AR La jupe Ar doit être recoupée	2 x Ø 76	504,50	
CLK Coupe type W209 CLK 240 => 2.6l 120/125 kW CLK 320 => 3.2l 160 kW CLK 270 CDI => 2.7l 120/125 kW CLK 320 CDI => 3.0l 165 kW CLK 500 5.0l 225 kW, 2002=>	025393-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	430,50	
MERCEDES CLASSE M					
Classe M type W164, depuis 2005 ML 350 => 3.5l V6 200 kW	055335-2L 055335-2R	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite	2 x Ø 70 2 x Ø 70	451,50 451,50	
Classe M type W164, depuis 2005 ML 500 5.0l V8 225 kW ML 280 Cdi 140 kW ML 320 Cdi 165 kW	055350-2L 055350-2R	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite	2 x Ø 70 2 x Ø 70	481,50 481,50	
MERCEDES CLASSE S					
Classe S type W221, depuis 2005 S350 => 3.5l V6 200 kW S500 => 5.5l V8 285 kW	055393L-4S 055393R-4S	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite	2 x Ø 76 2 x Ø 76	474,00 474,00	

MERCEDES		Référence	Description	Sortie	Prix HT
MERCEDES CLASSE SL					
SL type R230, depuis 2003		035394-TS4L	Silencieux AR gauche	2 x Ø 76	595,00
SL 600 => 5.5l V12 368 kW		035394-TS4R	Silencieux AR droite	2 x Ø 76	595,00
MERCEDES SLK					
SLK type R170, depuis 2000		005369	silencieux avant		164,50
SLK 320 => 3.2l 160 kW		005370-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	451,00
Silencieux AV et AR doivent être montés ensemble	1)	005370-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	451,00
SLK type R171, depuis 2004	1)	045390-2L	Silencieux AR gauche	2 x Ø 70	373,00
SLK 280 => 3.0l 170 kW	1)	045390-2R	Silencieux AR droite	2 x Ø 70	373,00
SLK 350 => 3.5l 200 kW					
MINI					
Mini One D Type RB11, depuis 2004	x	0421610	TWISTER Gauche (sans embout)		320,00
1.4l 55 kW Diesel		160216-4	Embout de sortie	2x Ø 76	114,00
Mini One et Mini One Cabrio, type R50, depuis 2001		061670-TS5	Silencieux AR	1 x Ø 90	378,50
1.6l 66 kW		061677-TS5LR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x Ø 90	734,00
Mini Cooper et Mini Cooper Cabrio, type R50, depuis 2001		Adapter F2	Adaptateur pour montage sur 1.4l 70kW		18,00
1.6l 85 kW					
Mini One, type R55 N12, depuis 2007		Pour les modèles 2001, il faut commander les supports 2002 BMW 18 20 7 521 427			
1.4l 70kW					
Mini Cooper, type R56, depuis 2006		Pour le montage du Duplex, il faut supprimer la roue de secours et couper la jupe			
1.6l 88 kW					
Mini Cooper S type R56, depuis 2007		091670-TS5	Silencieux AR	1 x 90	374,00
1.6l 16V 128kW		0621650	TWISTER Silencieux AR (sans embout de sortie)		317,00
		290000-42	Jeu de 2 sorties	1 x Ø 101	152,00
Mini Cooper S type R50, depuis 2002		021675-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	727,00
1.6l 120 kW					
Mini Cooper S type RH31, depuis 2004					
Mini Cooper S Cabriolet type RH31, depuis 2004					
1.6l 16V 125 kW non homologué!					
Mini Cooper S Cabriolet type R57, depuis 2009		0921650	TWISTER Silencieux AR (sans embout de sortie)		317,00
1.6l 16V 128kW		290000-42	Jeu de 2 sorties	1 x Ø 101	152,00
Mini Cooper S Clubman, depuis 2008		081640-41LR	Silencieux AR gauche et droite	1 x Ø 101	569,50
1.6l 128kW N14B16A					

MITSUBISHI	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
MITSUBISHI CARISMA					
Carisma type DAO depuis 05/1995 1.6l 66 kW, depuis 05/1995 1.6l 73 kW (Facelift), depuis 1999 1.8l 85 kW, depuis 05/1995 1.8l GDI 92 kW, de 1997 à 2000 1.9l 66 kW, depuis 1998 1.9l 66 kW, depuis 05/1995		995540-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	368,00
Carisma berline 4 portes, depuis 2001 1.6l 16V 76 kW		995540-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	368,00
Carisma type DAO, depuis 2001 1.9l DID 75 kW		015540-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	370,50
MITSUBISHI COLT					
Colt type CAO, depuis 02/1992 1.3l 55 kW 1.6l 83 kW 1.8l GTI 16V 103 kW		015501-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	385,50
Colt type CJO, depuis 12/1995 1.3l 55 kW 1.6l 66 kW		015501-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	385,50
Colt 3 portes, depuis 09/2001 1.3l 60 kW		015501-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	385,50
Colt Z30 3 portes depuis 2003 1.1l 55kW, 3A91 1.3l 70 kW 1.5l 80 kW 1.5l Diesel 50 kW		055560-3S	Silencieux AR avec sortie	1 x Ø 76	299,50
MITSUBISHI LANCER					
Lancer Berline type CS0, depuis 2003 1.3l 60 kW 1.6l 72 kW		035560-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	363,50
Lancer Evolution VIII, depuis 2004 2.0l Turbo 195 kW		065560-E	Silencieux AR	1 x 107x67	404,50
Lancer Evolution IX, depuis 2006 2.0l Turbo 206 kW		065560-E	Silencieux AR	1 x 107x67	404,50
Lancer Evo X, type CZ0, depuis 2008 2.0l Turbo 217 kW		085560-20	Silencieux AR gauche-droite	1 x Ø 114	646,00

MITSUBISHI					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
MITSUBISHI SPACE STAR					
Space Star type CAO depuis 1998 1.3l 63 kW, depuis 1998 1.8l GDI 90 kW, depuis 1998 1.6l 72 kW, depuis 2003 1.8l 82 kW, depuis 2003	1)	025514-5S	Silencieux AR	1 x Ø 90	361,00
Space Star type CAO, depuis 2001 1.9l Di-D 75 kW 1.9l DI-D 85 kW		025513-5S	Silencieux AR	1 x Ø 90	361,00
NISSAN					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
200 SX type S13, depuis 01/1989 1.8l 124 kW		902692-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	508,50
350Z type Z33 depuis 2003 3.5l 206 kW, depuis 2003 3.5l 221 kW, depuis 2006	1)	032690-IP20	Silencieux AR D et G	1 x Ø 114	590,50
NISSAN ALMERA					
Almera type N16, depuis 2000 1.5l 66 kW 1.8l 16V 84 kW		002605-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	310,50
NISSAN MICRA					
Micra type K11 5 portes, depuis 09/2000 1.0l 44 kW		022610-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	237,50
Micra 5 portes type K11, depuis 2002 1.5l 42 kW Diesel		022611-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	237,50
Micra type K12, depuis 2003 1.2l 48/59 kW 1.4l 65 kW 1.5l dCi 48 kW		032622 032623SR 032620-4	silencieux avant, pas pour dCi Tube non homologué, pas pour dCi Silencieux AR	2 x Ø 76	195,50 98,00 316,00
Micra type K12, depuis 2005 1.2l 48 kW		052621-E 052620-4	Silencieux AR Silencieux AR	1 x 107x67 2 x Ø 76	238,00 316,00
Micra C et Micra C Cabriolet type K12, depuis 2006 1.4l 16V 65 kW		052625-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	316,00
NISSAN MURANO					
Murano, depuis 2005 3.5l V6 172 kW		052695-IP20LR	Silencieux AR D et G	1 x Ø 114	590,50
NISSAN NAVARA					
Navara, depuis 2003 2.5l 16V 98 kW Diesel		032670 032671-6	Silencieux Intermédiaire Tube avec sortie Les deux pièces doivent être montées ensemble	2 x Ø 90	242,50 226,50

NISSAN					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
NISSAN PRIMERA					
Primera type P10, depuis 05/1990 2.0l GT 110 kW	1)	912652-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	385,50
Primera berline type P12, de 12/2001 à 05/2002 1.8l 16V 85 kW		022650-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	333,00
Primera Touring type P12, de 12/2001 à 05/2002 1.8l 16V 85 kW		022651-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	337,50
Primera berline type P12, depuis 2002 2.2l TDI 93 kW		022663-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	333,00
Primera Touring type P12, depuis 2002 2.2l TDI 93 kW	1)	022664-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	337,50
NISSAN QASHQAI					
Qashqai, type J10, 2x4 & 4x4, depuis 2007 2.0l dCi 110 kW, M9R	1)	072660-32LR	Silencieux AR D et G	1 x 122 x 72 mm	529,00
Qashqai, type J10, 2x4, depuis 2007 1.5l dCi 78 kW, K9KH2		072665-32LR	Silencieux AR D et G	1 x 122 x 72 mm	529,00
Qashqai, type J10, 2x4 & 4x4, depuis 2007 2.0l 16V 104 kW, MR20		072662-32LR	Silencieux AR D et G	1 x 122 x 72 mm	529,00
NISSAN X-TRAIL					
X-Trail type T30, depuis 2003 2.0l 16V 103 kW 2.2l 16V 84 kW Diesel 2.5l 121 kW 2.2l Di 100 kW		032663-5LR	Silencieux AR D et G La jupe AR doit être coupée suivant le plan fourni Le cache plastique d'origine doit être supprimé,	1 x Ø 90	478,00
OPEL					
		Référence	Description	Sortie	Prix HT
OPEL ANTARA					
Antara type L-A, depuis 2007 2.0l 103kW, Z20S 2.4l CDTi 110kW, Z24SED 3.2l V6 167 kW, Z32SE		0715821	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		404,50
		240000-5	Jeu d'embouts D et G	1 x Ø 90	141,00
		240000-42	Jeu d'embouts D et G	1 x Ø 101	151,50
			La jupe AR doit être coupée suivant le plan fourni		
OPEL ASTRA					
Astra type F-CC Fastback, de 07/1991 à 1996 1.4l 44/60 kW 1.6l 52/55/74 kW 1.8l 66/85/92 kW 2.0l GSI 85 kW 1.7l 42/44 kW Diesel 1.7l TD 60 kW	1)	915872-16	Silencieux AR (pas pour modèle à 3 points de fixation)	2 x 81 x 65	309,00
		915872-6	Silencieux AR (pas pour modèle à 3 points de fixation)	2 x Ø 90	346,50
		Adapter M1	Pour silencieux avant d'origine		15,00
Astra type F-CC, depuis 07/1991 2.0l GSI 16V 110 kW	1)	915872-16	Silencieux AR (pas pour modèle à 3 points de fixation)	2 x 81 x 65	309,00
		915872-6	Silencieux AR (pas pour modèle à 3 points de fixation)	2 x Ø 90	346,50
		Adapter M1	Pour silencieux avant d'origine		15,00

OPEL	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Astra type F-CC Fastback, depuis 1996	975872-T6	Silencieux AR	2 x Ø 90	394,50
1.4l 40/44/60 kW	Adapter M1	Pour silencieux avant d'origine		15,00
1.6l 55/74 kW		Ne se monte qu'en remplacement d'un silencieux à 3 points de fixation		
1.8l 85 kW				
2.0l 100 kW				
1.7l 41/50 kW Diesel				
1.7l TD 60 kW				
Astra F 3 volumes , depuis 1996	1) 975875-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	309,00
1.4l 40/44/60 kW	Adapter M1	Pour montage sur 1.4l et 1.6l		15,00
1.6l 55/74 kW				
1.8l 85 kW				
2.0l 100 kW				
1.7l 42 kW Diesel				
Astra G-CC Fastback depuis 1998	985874-E	Silencieux AR (par pour attelage)	1 x 107x67	279,50
1.6l 16V 76 kW depuis VIN Y5326827	985871-4	Silencieux AR pas pour attelage)	2 x Ø 76	315,00
1.6l 55 kW depuis VIN Y5326827	985871-18	Silencieux AR (pas pour attelage)	2 x 95 x 75	355,50
	985874-RXT	Silencieux AR (pour attelage)	1 x 155 x 95	279,50
	985871-RXTLR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	577,50
	985871-7	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	263,00
	985871-7AR	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	266,00
Astra G-CC Fastback depuis 1998	985874-E	Silencieux AR (par pour attelage)	1 x 107x67	279,50
1.4l 16V 66 kW	985871-4	Silencieux AR pas pour attelage)	2 x Ø 76	315,00
1.6l 62 kW depuis VIN Y5326827	985871-18	Silencieux AR (pas pour attelage)	2 x 95 x 75	355,50
1.7l TD 50 kW	985874-RXT	Silencieux AR (pour attelage)	1 x 155 x 95	279,50
1.7l DTI 16V 55 kW	985871-RXTLR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	577,50
1.8l 16V 92 kW depuis VIN Y5326827				
2.0l DI 16V 60 kW				
2.0l DTI 16V 74 kW depuis 07/2002				
2.2l 16V 108 kW				
Astra G-CC Fastback depuis 1998	985870SR	Tube non homologué, rempli sil AV		106,00
1.6l 16V 74 kW depuis VIN Y5326827	985876	silencieux avant		188,50
1.8l 16V 85 kW depuis VIN Y5326827	985874-E	Silencieux AR (par pour attelage)	1 x 107x67	279,50
	985871-4	Silencieux AR pas pour attelage)	2 x Ø 76	315,00
	985871-18	Silencieux AR (pas pour attelage)	2 x 95 x 75	355,50
	985874-RXT	Silencieux AR (pour attelage)	1 x 155 x 95	279,50
	985871-RXTLR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	577,50
	985871-7	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	263,00
	985871-7AR	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	266,00

1) = Bientôt plus disponible
 Les zones sur fond coloré concernent des silencieux livrés sans sorties

Tel 01 64 00 60 15
www.sebring-france.com

Mise à jour du 23/06/2010
 Page 38

OPEL	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Astra G-CC Fastback depuis 1998	985870SR	Tube non homologué, rempl sil AV		106,00
2.0l 16V 100 kW	985876	silencieux avant		188,50
	985874-E	Silencieux AR (par pour attelage)	1 x 107x67	279,50
	985871-4	Silencieux AR pas pour attelage)	2 x Ø 76	315,00
	985871-18	Silencieux AR (pas pour attelage)	2 x 95 x 75	355,50
	985874-RXT	Silencieux AR (pour attelage)	1 x 155 x 95	279,50
	985871-RXTLR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	577,50
Astra G Caravan, depuis 1998	985873-E	Silencieux AR (pour attelage)	1 x 107x67	279,50
1.4l 16V 66 kW	985872-18	Silencieux AR (par pour attelage)	2 x 95 x 75	355,50
1.6l 55/62 kW depuis VIN Y5326827				
1.6l 16V 76 kW depuis VIN Y5326827				
1.8l 16V 92 kW depuis VIN Y5326827				
2.2l 16V 108 kW				
1.7l TD 50 kW				
1.7l DTI 16V 55 kW				
2.0l DI 16V 60 kW				
2.0l I 16V 74 kW, depuis 07/2002				
Astra G Caravan, depuis 1998	985870SR	Tube non homologué, rempl silencieux AV		106,00
1.6l 16V 74 kW depuis VIN Y5326827	985876	Silencieux AV		188,50
1.8l 16V 85 kW depuis VIN Y5326827	985873-E	Silencieux AR (pour attelage)	1 x 107x67	279,50
2.0l 16V 100 kW	985872-18	Silencieux AR (par pour attelage)	2 x 95 x 75	355,50
Astra OPC, depuis 2000	025871-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	345,50
2.0l 117.7 kW				
Astra G Coupé et Cabriolet depuis 2000	005871-XT1	Silencieux AR	1 x 155 x 95	349,00
1.6l 76 kW, Z16XE, avant VIN Y8155193		Seulement pour connection par bride		
1.8l 92 kW, Z18XE1/Z18XE, avant VIN Y8155193				
2.2l 16V 108 kW, Z22SE				
Astra G Coupé et Cabriolet depuis 2000	985870SR	Tube non homologué, remplace le silencieux avant		106,00
1.6l 74 kW, Z16XEP, avant VIN Y8155193	985876	silencieux avant		188,50
1.8l 85 kW, Z18XE1/Z18XE, avant VIN Y8155193	005871-XT1	Silencieux AR	1 x 155 x 95	349,00
		Seulement pour connection par bride		
Astra G Berline type T98 depuis 2001	025885-4	Silencieux AR (pas pour attelage)	2 x Ø 76	368,00
2.0l Turbo 141/147 kW, depuis 06/2001				
2.0l I 74 kW, depuis 07/2002				
2.0l I 92 kW, depuis 07/2002				
Astra G Caravan type T98 depuis 2001	025872-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	345,50
2.0l Turbo 141/147 kW, depuis 07/2001				
2.0l I 74 kW, depuis 07/2002				
2.0l I 92 kW, depuis 07/2002				

OPEL		Référence	Description	Sortie	Prix HT
Astra G-CC Fastback depuis 2001		025871-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	345,50
2.0l Turbo 141 et 147 kW, depuis Juin 2001					
2.0l I 74 kW, depuis Juillet 2002					
2.0l I 92 kW, depuis Juillet 2002					
Astra G Berline depuis 2003		1) 035874-E	Silencieux AR	1 x 107x67	310,00
1.6l 55 et 62 kW, Z16SE, depuis 2003, depuis VIN Y2230813		035874-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	351,00
1.6l 76 kW, Z16XEP, depuis 2003, depuis VIN Y2230813					
1.6l 74 kW, Z16XE, depuis 2003 depuis VIN Y2230813		Seulement pour connection par emmanchement			
1.8l 85 et 92 kW, Z18XE, depuis 2003, depuis VIN Y2230813					
Astra G-CC Coupé depuis 2003		035877-RXT	Silencieux AR	1 x 155 x 95	337,50
1.6l 55 et 62 kW, Z16SE, depuis VIN Y5326828					
1.6l 76 kW, Z16XEP, depuis VIN Y5326828					
1.6l 74 kW, Z16XE, depuis VIN Y5326828					
1.8l 85 et 92 kW, Z18XE, depuis VIN Y5326828					
Astra G Caravan depuis 2003		035872-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	343,50
2.0l I 74 kW, Y20DTH, depuis VIN 3600001					
2.2l I 92 kW, Y22DTR, depuis VIN 3600001					
Seulement pour connection par emmanchement					
Astra G-Coupe depuis 2003		035873-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	349,00
2.0l I 74 kW, Y20DTH, depuis VIN 3800001					
2.2l I 92 kW, Y22DTR, depuis VIN 3800001					
Seulement pour connection par emmanchement					
Astra G-Coupe et Cabriolet depuis 2003		1) 035876-XT1	Silencieux AR	1 x 155 x 95	333,00
1.6l 55/62 kW, Z16SE, depuis VIN Y8155194		Seulement pour connection par emmanchement			
1.6l 76 kW, Z16XEP, depuis VIN Y8155194					
1.6l 74 kW, Z16XE, depuis VIN Y8155194					
1.8l 85/92 kW, Z18XE, depuis VIN Y8155194					
Astra H Fastback et GTC, depuis 2004		045860	Silencieux AV (non homologué, seulement pour 1.8l 103 kW)		178,00
1.4l 66 kW, Z14XEP		0465810	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		259,00
1.6l 77 kW, Z16XEP		160158-4	Embout	2 x Ø 76	122,00
1.8l 92 kW, Z18XE		160158-D4	Embout	2 x Ø 76	138,00
1.8l 103 kW, Z18XER		1) 045840-7	HOT STEEL Silencieux AR (pour 1.4l / 1.6l)	1 x Ø 98	258,00
Pour les modèles à jupe Sport, cette jupe doit être coupée		045840-7AR	HOT STEEL Silencieux AR (pour 1.4l / 1.6l)	1 x Ø 98	262,00
Astra H Fastback et GTC, depuis 2004		1) 0485810	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		291,50
2.0l Turbo 125 kW		160158-4	Embout	2 x Ø 76	122,00
Pour les modèles à jupe Sport, cette jupe doit être coupée		160158-D4	embout	2 x Ø 76	138,00
Astra H Caravan, depuis 2004		0475810	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		259,00
1.4l 66 kW		160158-4	Embout	2 x Ø 76	122,00
1.6l 77 kW		160158-D4	Embout	2 x Ø 76	138,00
1.8l 92 kW					
1.8l 103 kW					

OPEL				
	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Astra H Caravan, depuis 2004 1.7i CDTI 59 kW 1.7i CDTI 74 kW 1.9i CDTI 88 kW 1.9i CDTI 110 kW	1) 0475811 160158-4	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie) Embout	2 x Ø 76	224,00 122,00
Astra H Fastback, depuis 2005 2.0i Turbo 147 kW	055860-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	358,50
Astra H Caravan, depuis 2004 2.0i Turbo 125 kW	0495810 160158-4 160158-D4	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie) Embout Embout	2 x Ø 76 2 x Ø 76	291,50 122,00 138,00
Astra H Twin Top, depuis 2006 1.6i 77 kW, Z16XEP 1.6i 85 kW, Z16XER 1,8i 103 kW, Z18XER	0625811 190000-42 190000-PIU	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie) Embout Embout Pink It UP	1 x Ø 101 1 x 150 x 85	268,00 76,00 120,00
OPEL CALIBRA				
Calibra A, depuis 03/1990 2.0i 85 kW 2.0i 16V 110 kW	1) 905878 905879-16	silencieux avant Silencieux AR	2 x 81 x 65	385,50 415,00
OPEL CORSA				
Corsa B, depuis 12/1992 1.2i 33 kW 1.4i 44 kW 1.4i TDI 60 kW 1.4i 66 kW 1.6i 78 kW 1.6i GSI 16V 80 kW 1.0i 40 kW 3Zyl. 1.5i TD 37/49 kW 1.2i 16V 48 kW 1.7i 44 kW Diesel	1) 985854SR 985856-6 985855-41 985855C-XT1	Tube non homologué Silencieux AR Silencieux AR Silencieux Racing non homologué	2 x Ø 90 1 x Ø 101 1 x 155 x 95	94,00 323,00 249,00 251,50
Corsa C 1.0i 12V 43 kW, depuis 2000 1.0i 16V 44 kW, depuis 2003 1.2i 16V 55 kW, depuis 2000 1.2i 59 kW, depuis 2005 1.4i 16V 66 kW, depuis 2000 1.8i 16V 92 kW, depuis 2000 1.3i CDTI 51 kW, depuis 2003 1.7i DI 16V 48 kW, depuis 2000 1.7i DI 16V 55 kW, depuis 2000 1.7i CDTI 74 kW, depuis 2003	035859SR 035859 035856-5 035856-4 035856-16 035856-7 035856-7AR Adaper M3	Tube non homologué, remplace sil AV (pas pour diesel) silencieux avant (pas pour diesel) Silencieux AR Silencieux AR Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR (pour 1.0i / 1.2i) HOT STEEL Silencieux AR (pour 1.0i / 1.2i) Pour moteur 1,0i	1 x Ø 90 2 x Ø 76 2 x 81 x 65 1 x Ø 98 1 x Ø 98	113,50 196,50 231,00 282,50 293,50 248,50 251,50 12,00

OPEL		Référence	Description	Sortie	Prix HT
Corsa D, type S-D, avec jupe standard depuis 2006		Montage 1 sortie à gauche			
1.0l 44 kW, Z10XEP	0625810	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)			240,50
1.2l 59 kW, Z12 XEP	190000-42	Embout		1 x Ø 101	76,00
1.4l 66 kW, Z14XEP	190000-5	Embout		1 x Ø 90	70,50
	190000-4S	Embout, la jupe AR doit être coupée		2 x Ø 76	124,00
	190000-PIU	Embout Pink It UP, la jupe AR doit être coupée		1 x 150 x 85	120,00
Pour les sorties Duplex la jupe doit être coupée		Adapter K6	Adaptateur pour montage du 0625810 sur 1.0l 44 kW		18,00
		Montage 2 sorties à gauche et à droite			
	065850-42LR	Dual Performance Silencieux AR D et G		1 x Ø 101	533,00
	Adapter I6	Adaptateur pour montage du 065850-42LR sur 1.0l 44 kW			18,00
	Adapter F2	Adaptateur pour montage du 065850-42LR sur 1.2l 59 kW			18,00
Corsa D, type S-D, avec jupe sport depuis 2006		Montage 1 sortie à gauche			
1.0l 44 kW, Z10XEP	0635810	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)			240,50
1.2l 59 kW, Z12 XEP	190000-42	Embout		1 x Ø 101	76,00
1.4l 66 kW, Z14XEP	190000-5	Embout		1 x Ø 90	70,50
Pour les sorties Duplex la jupe doit être coupée		Adapter K6	Adaptateur pour montage du 0635810 sur 1.0l 44 kW		18,00
		Montage 2 sorties à gauche et à droite			
	065851-42LR	Dual Performance Silencieux AR D et G		1 x Ø 101	533,00
	Adapter I6	Adaptateur pour montage du 065851-42LR sur 1.0l 44 kW			18,00
	Adapter F2	Adaptateur pour montage du 065851-42LR sur 1.2l 59 kW			18,00
Corsa D, type S-D, avec jupe standard depuis 2006		Montage 1 sortie à gauche			
1.3l CDTi 55 kW, Z13DTJ	0615811	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)			173,50
1.3l CDTi 66 kW, Z13DTH	190000-42	Embout		1 x Ø 101	76,00
1.7l CDTi 92kW, Z17DTR	190000-5	Embout		1 x Ø 90	70,50
	190000-4S	Embout, la jupe AR doit être coupée		2 x Ø 76	124,00
	190000-PIU	Embout Pink It UP, la jupe AR doit être coupée		1 x 150 x 85	120,00
Pour les sorties Duplex la jupe doit être coupée		Montage 2 sorties à gauche et à droite			
	065850-42LR	Dual Performance Silencieux AR D et G		1 x Ø 101	533,00
Corsa D, type S-D, avec jupe sport depuis 2006		Montage 1 sortie à gauche			
1.3l CDTi 55 kW, Z13DTJ	0645811	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)			173,50
1.3l CDTi 66 kW, Z13DTH	190000-42	1 embout Ø 101 mm		1 x Ø 101	76,00
1.7l CDTi 92kW, Z17DTR	190000-5	1 embout Ø 90 mm		1 x Ø 90	70,50
Pour les sorties Duplex la jupe doit être coupée		Montage 2 sorties à gauche et à droite			
	065851-42LR	Dual Performance Silencieux AR D et G		1 x Ø 101	533,00
OPEL GT					
GT, depuis 2008		085860-4S	Silencieux Duplex D et G		721,00
2.0l Turbo 194 kW					

OPEL				
	Référence	Description	Sortie	Prix HT
OPEL KADETT				
Kadett E Fastback depuis 1984	1) 845890	Tube AV depuis 7/85		63,50
1.2l 40 kW, depuis 1984	1) 845891	Silencieux avant depuis 7/85		173,00
1.3l 44/55 kW, depuis 07/1985	1) 865892-1	Silencieux AR	1 x Ø 70	279,50
1.6l 66 kW, depuis 07/1985	1) 865892-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	289,00
	Adapter B	pour montage sur silencieux avant origine		12,00
Kadett E 1.8 GSI, avant 07/1985	1) 845891	silencieux avant depuis 7/85		173,00
1.8l GSI 62/74/82/85 kW	1) 845890	Tube		63,50
	1) 855892-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	299,50
	1) 855892-2	Silencieux AR	2 x Ø 70	332,50
	Adapter B	pour montage sur silencieux avant origine		12,00
OPEL OMEGA				
Omega B, depuis 1994	1) 975805-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	435,00
2.5l TD 96 kW				
Omega B Caravan, depuis 1994	1) 975806-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	460,00
2.5l TD 96 kW				
Omega B Berline (Facelift), depuis 10/1999	1) 995822-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	421,00
2.0l 74 kW Diesel				
2.2l I 16V 88 kW, depuis 2001				
2.5l TD 96 kW				
2.5l 100 kW Diesel, depuis 2001				
Omega B Caravan (Facelift), depuis 10/1999	1) 995832-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	421,50
2.0l 74 kW Diesel				
2.2l I 16V 88 kW, depuis 2001				
2.5l TD 96 kW				
2.5l 100 kW Diesel, depuis 2001				

OPEL	Référence	Description	Sortie	Prix HT
OPEL SIGNUM				
Signum, depuis 2002	035870-4L	Silencieux AR gauche	2 x Ø 76	413,00
1.8l 90 kW	035870-4R	Silencieux AR droite	2 x Ø 76	444,00
2.0l 129 kW, depuis 2004	Adapter C3	Pour montage sur 1.8l 90 KW		18,00
1.9l CDTI 88/110 kW, depuis 2004		Silencieux D et G doivent être montés ensembles		
2.0l I 74 kW				
2.2l I 86/92 kW				
2.2l Direct 114 kW		Pour les 1.8l 90 kW, 2.0l I 74 kW et 2.2l I 86/92 kW,		
3.0l CDTI V6 130 kW		la pièce GM 90 466 668-69-239 EPDM doit aussi être commandée		
3.2l V6 155 kW				
OPEL TIGRA				
Tigra A Coupé type S93, depuis 09/1994	985854SR	Tube non homologué		94,00
1.4l 66 kW				
1.6l 78 kW				
Tigra Coupe et Cabrio, depuis 2004	035856-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	231,00
1.4l 66 kW, Z14XEP				
1.8l 92 kW, Z18XE				
OPEL VECTRA				
Vectra A-CC Fastback et Berline, depuis 08/1988	1) 885802-16	Silencieux AR (pour modèles 5 portes)	2 x 81 x 65	315,00
1.8l 66 kW	1) 885804-4	Silencieux AR (pour modèles 4 portes)	2 x Ø 76	278,50
2.0l 74/85 kW	1) 885804-16	Silencieux AR (pour modèles 4 portes)	2 x 81 x 65	330,00
	Adapter A	pour silencieux avant pour 2.0l		12,00
	Adapter T	pour silencieux avant 1.8l		12,00
Vectra B Fastback, Berline et Caravan depuis 1996	995801SR	Tube non homologué	pas pour 1.8l 85 k	99,50
1.6l 16V 74 kW, depuis 1996	1) 995802-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	398,00
1.8l 16V 85 kW, depuis 1996	995802-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	372,50
1.8l 16V 92 kW, depuis 2001				
2.0l 16V 100 kW, depuis 1996				
2.2l 16V 108 kW, depuis 2001				
2.5l V6 125 kW, depuis 1996				
2.6l V6 125 kW, depuis 2001				
2.5l V6 143, depuis 1998				
2.0l DI 16V 60 kW, depuis 10/1996				
2.0l I 16V 74 kW, depuis 1999				
2.2l I 16V 88/92 kW, depuis 2000				
Vectra C berline, depuis 2002	025803-EE	Silencieux AR	2 x 107x67	413,50
2.0l I 74 kW	025803-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	393,50
2.2l I 16V 92 kW				

OPEL	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Vectra C GTS type Z02, depuis 2003 2.2l I 92 kW	035862-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	269,00
Vectra C Caravan, depuis 2004 1.8l 90 kW 2.0l I 74 kW 2.2l I 86/92 kW 2.0l 129 kW 1.9l CDTI 88/110 kW 2.2l Direct 114 kW 3.0l CDTI V6 130 kW 3.2l V6 155 kW	1) 045870-4L 045870-4R Adapter C3	Silencieux AR gauche Silencieux AR droite Pour 1.8l Silencieux D et G doivent être montés ensembles	2 x Ø 76 2 x Ø 76	449,50 478,00 18,00
		Sauf pour les 2.2l Direct 114 kW, 3.0l CDTI V6 130 kW et 3.2l V6 155 kW le silencieux ARG peut se monter seul Pour le montage des 2 silencieux D et G sur 1.8l 90 kW, 2.0l Dti 74 kW, 2.2l Dti 86/92 kW, 2.0l 129 kW et 1.9l CDTI 88/110 kW vous devez aussi commander le support GM 90 466 668-96-239		
OPEL ZAFIRA				
Zafira, depuis 1999 - connection par bride 1.6l 16V 74 kW, Z16XE, depuis VIN Y2230812 1.6l 16V 76 kW, Z16XEP, depuis VIN Y2230813 1.8l 16V 85 kW, Z18XE, depuis VIN Y2230812 1.8l 16V 92 kW, Z18XE,2001=>, depuis VIN Y2230812 2.2l 16V 108 kW, Z22SE, depuis 2001 2.0l DI 16V 60 kW 2.0l I 16V 74 kW, Y20DTH, depuis 07/2002	995804-30	Silencieux AR	1 x 122 x 72	299,50
Zafira, depuis 2002 - connection par bride 2.0l Turbo 147 kW, Z20LET 2.0l I 74 kW, Y20DTH, depuis 7/02 depuis VIN 32166315 2.2l I 92 kW, Y22DTR, depuis 7/02 depuis VIN 32166315 2.0l 16V Turbo 141 kW, Z20LET, OPC	025804-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	346,50
Zafira B, type A-H, depuis 2005 1.6l 77 kW 1.8l 103 kW	0515810 160158-4 160158-D4 160158-4S	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie) embout embout embout	2 x Ø 76 2 x Ø 76 2 x Ø 76	259,00 122,00 138,00 122,00

PEUGEOT					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
PEUGEOT 106					
106, depuis 09/1991		976002-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	333,00
1.0l 33 kW		976002-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	311,00
1,1l 40 kW		976002-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	354,00
1.1l 44 kW		976002C-XT1	Silencieux COMPETITION AR non homologué	1 x 155 x 95	298,00
1.3l 72 kW					
1.4l 37 kW Diesel					
1.4l 55 kW					
1.4l 69 kW, depuis 09/1991					
1.4l 72 kW					
1,6l 42 kW diesel					
1.6l 65 kW, depuis 08/1992					
106, depuis 07/1992		916005-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	299,50
1.0l 33 kW	1)	916005-7	HOT STEEL Silencieux AR (seulement pour 1.1l 40 kW)	1 x Ø 98	256,50
1.1l 40 et 44 kW					
1.4l 55 kW					
1.6l 65 kW					
1.4l 37 kW Diesel					
1.5l 40 kW Diesel					
106 depuis depuis 01/1996		962226-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	283,50
1.0l 33 et 37 kW		976002C-XT1	Silencieux COMPETITION non homologué	1 x 155 x 95	298,00
1.1l 40 et 44.1 kW					
1.4l 55 kW					
1.6l 65 kW					
1.6l 40 et 42 kW Diesel					
PEUGEOT 107					
107, depuis 2006		0512211	Silencieux AR (sans embout de sortie)		217,00
1.0l 50 kW		190000-5	Embout	1 x Ø 90	70,50
		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00

PEUGEOT					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
PEUGEOT 205					
205	1)	846012-O	Silencieux AR (jusqu'à 09/1986) - tube à emmanchement	1 x 89x62	250,50
741A jusqu'à 01/1986					
GL et L, 108C, 1.0l 33 kW	1)	866012-41	Silencieux AR (depuis 10/1986) - Tube à collerette	1 x Ø 101	356,50
GL et GR, 109F, 1.1l 37 kW	1)	866012-5	Silencieux AR (depuis 10/1986) - Tube à collerette	1 x Ø 90	308,50
SR et GR, 150D, 1.4l 44 kW	1)	866012-O	Silencieux AR (depuis 10/1986) - Tube à collerette	1 x 89x62	250,50
GT, 150B, 1.4l 59 kW	1)	866012-HT41	Silencieux AR (depuis 10/1986) - Tube à collerette	1 x Ø 101	397,00
741A, depuis 02/1986					
GL et L, 108C, 1.0l 31 kW					
GL et GR, 109F et 109N, 1.1l 36 kW					
SR et GR, 150G, 1.4l 44 kW					
GT, 150B et 150H, 1.4l 58 kW					
741B, depuis 03/1986					
CT, 150B et 150H, 1.4l 58 kW					
741C, depuis 01/1984					
XE, 108C, 1.0l 33 kW					
XE et XL, 109N, 1.1l 36 kW					
X, 109F, 1.1l 37 kW					
XR, 150D et 150G, 1.4l 44 kW					
XS, 150H, 1.4l 58 kW					
XT, 150B, 1.4l 59 kW					
20C depuis 07/1987					
XE, XL et Junior, 109N, 1.1l 36 kW					
XR et XS, 150G, 1.4l 44 kW					
20D depuis 07/1987					
CT, 150H, 1.4l 58 kW					
GL et GR, 109N, 1.2l 36 kW					
GLA, GR et GT, 150G, 1.4l 44 kW					
GLA, GR et GT, 150H, 1.4l 58 kW					

PEUGEOT	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
205 GTI et CTI de 1983 à 06/1986	1)	846020	Silencieux avant à emmanchement		163,50
741C depuis 01/1984		846021SR	Tube non homologué à emmanchement		72,50
GTI, 180A, 1.6l 76 kW		846022-41	Silencieux AR - tube à emmanchement	1 x Ø 101	296,00
GTI, 180Z, 1.6l 76 kW	1)	846022-17	Silencieux AR - tube à emmanchement	1 x 95 x 75	281,50
GTI, D6B, 1.9l 94 kW	1)	846022-XT1	Silencieux AR - tube à emmanchement	1 x 155 x 95	308,50
GTI, B6D, 1.6l 83 kW		846022-HT41	Silencieux AR - tube à emmanchement	1 x Ø 101	303,00
GTI, DFZ, 1.9l 75 kW (juste le silencieux AR)	1)	846022-P41	Silencieux AR - tube à emmanchement	1 x Ø 101	267,00
741B depuis 03/1986		Adapter D	pour montage sur tube AV à collerette		12,00
CTI, 180Z, 1.6l, 76 kW					
CTI, B6D, 1.6l 83 kW					
20C depuis 07/1987					
GTI, 180Z, 1.6l 76 kW					
GTI, D6B, 1.9l 94 kW					
Rallye, M2A, 74 kW					
Racing, M2A, 74 kW					
20D depuis 03/1986					
CTI, 180Z, 1.6l, 76 kW					
PEUGEOT 206					
206, depuis 1998		986002SR	Tube non homologué (seulement pour 1.6l 65 kW)		99,50
1.1l 40 et 44 kW		986001-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	264,00
1.4l 55 kW		986011	silencieux avant pour Hot Steel (seulement pour 1.4l)		199,00
1.6l 65 kW		986001-7	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	258,00
1.6l 16V 80 kW depuis 01		986001-7AR	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	262,00
Les HOT STEEL 986001-7 et 7AR n'est homologué qu'en association avec le silencieux avant 986011 pour le 1.4l 55 kW					
206 GTI, depuis 1999		996001-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	280,50
2.0l GTI 16V 99 kW					
206 CC Cabriolet, depuis 2001		996001-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	280,50
2.0l 100 kW					
206 CC Cabriolet depuis 2000		016001-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	280,50
1.6l 80 kW depuis 09/00		026065-41LR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x Ø 101	547,50
1.6l 16V 80 kW depuis 02					
206 CC Cabriolet, depuis 2002		026059-41LR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x Ø 101	555,50
2.0l 100 kW			La jupe AR doit être coupée suivant le plan fourni		
206 Sport		006002-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	259,00
1.4l 55 kW					
206 XT, depuis 2000		006001-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	266,00
2.0l HDI 66 kW					

PEUGEOT	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
PEUGEOT 207					
207, 3 et 5 portes, depuis 2006					
1.4l 65 kW		Montage 1 seule sortie à gauche			
1.4l 55kW		0616010	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		235,50
		190000-D4	Embout	2 x Ø 76	138,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-5	Embout	1 x Ø 90	70,50
		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
		Montage Duplex à 2 sorties à gauche et à droite			
		0616020	TWISTER Silencieux AR (sans embout de sortie)		424,00
		290000-PIU	Jeu de 2 embouts Pink It UP	2 x 150 x 85	240,00
		290000-4S	Jeu de 2 embouts	2 x Ø 76	248,00
		290000-5	Jeu de 2 embouts	1 x Ø 90	141,00
		290000-42	Jeu de 2 embouts	1 x Ø 101	152,00
		290000-D4	Jeu de 2 embouts	2 x Ø 76	276,00
207, 3 et 5 portes, depuis 2006					
1.4l HDI 50 kW		Montage 1 seule sortie à gauche			
1.6l HDI 66/80 kW		0622611	Silencieux AR (sans embout de sortie)		223,00
		190000-5	Embout	1 x Ø 90	70,50
		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
		Montage Duplex à 2 sorties à gauche et à droite			
		0622621	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		390,50
		290000-5	Jeu de 2 embouts	1 x Ø 90	141,00
		290000-4S	Jeu de 2 embouts	2 x Ø 76	248,00
		290000-42	Jeu de 2 embouts	1 x Ø 101	152,00
		290000-PIU	Jeu de 2 embouts Pink It UP	1 x 150 x 85	240,00
207 "Active" & "Active Pro", 3 et 5 portes, depuis 2006					
1.6l HDI 66/80 kW		0636011	Silencieux AR (sans embout de sortie)		223,00
		190000-5	Embout	1 x Ø 90	70,50
		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
207 GT et CC depuis 2007					
1.6l Turbo 110 kW, 5FX		0726011	Silencieux AR (sans embout de sortie)		306,50
1.6l 16V 88 kW, 5FW		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00

PEUGEOT					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
PEUGEOT 306					
306 Fastback 5 portes, depuis 02/1993 (y compris modèles 1997)		976004-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	270,00
1.1l 44 kW		976003-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	324,50
1.4l 55 kW					
1.6l 65 kW					
1.8l 74 kW					
1.9l 47/50 kW Diesel					
1.9l TD 66 kW					
306 XSi Fastback depuis 06/1993		936011	silencieux avant		231,00
2.0l 89 kW		936012-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	293,50
2.0l 16V 112 kW					
306 XSi S16 Fastback, depuis 1994		936011	silencieux avant		231,00
2.0l 16V 110 kW depuis 1/94		936012-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	293,50
2.0l 16V 120 kW depuis 1/96					
306 Berline type 7, depuis 06/1994	1)	946024-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	341,50
1.1l 44 kW	1)	946024-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	333,00
1.4l 55 kW	1)	946024-HT41	Silencieux AR	1 x Ø 101	362,00
1.6l 65 kW					
1.8l 74 kW					
306 Berline type 7, depuis 06/1994	1)	956010-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	344,50
1.9l 47/50 kW Diesel					
1.9l TD 66 kW					
306 Fastback depuis 1997	1)	976073-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	385,50
1.8l 16V 81 kW		Pas nécessaire de couper la jupe AR !			
306 GTI Fastback depuis 1997		976083-41	Silencieux AR - il faut recouper la jupe AR	1 x Ø 101	333,00
2.0l 16V 120 kW	1)	976083-PT41	Silencieux AR - il faut recouper la jupe AR	1 x Ø 101	363,00
306 Berline, depuis 1997	1)	976043-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	368,00
1.9l 50 kW Diesel		Pas nécessaire de couper la jupe AR !			
306 Berline, depuis 1997	1)	976033-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	368,00
1.9l TD 66 kW		Pas nécessaire de couper la jupe AR !			
307 3 et 5 portes et 307 SW depuis 2001		016064-4LR	Dual Performance Silencieux AR D et G	2 x Ø 76	598,00
1.6l 16V 80 kW					
307 3 et 5 portes et 307 SW depuis 2001		0816011	Silencieux AR (pas pour 2.0l 100 kW) (sans embout de sortie)		222,50
2.0l HDI 66, 79 et 100 KW		160000-4S	Embout	2 x Ø 76	122,00
2.0l 100 KW					
PEUGEOT 308					
308 Fastback depuis 2007		076050-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	349,00
1.6l VTI 88 kW, 5FW					
308 Fastback depuis 2007		0816011	Silencieux AR (sans embout de sortie)		222,50
1.6l HDI 66 kW, 9HV		160000-4S	Embout	2 x Ø 76	122,00

PEUGEOT	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
PEUGEOT 309					
309 et 309 GTI type 10A, 10C, 3A et 3C depuis 12/1985 1.1l 40 kW 1.3l 47 kW 1.6l 55 kW 1.9l 75, 80, 88 et 94 kW	1)	866032-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	354,00
309 depuis 1995 1.6l 65 kW, depuis 1997 1.8l 81 kW, depuis 1995	1)	916093-O	Silencieux AR	1 x 89x62	363,50
PEUGEOT 406					
406 Berline et Coupé 1.6l 65 kW, depuis 1997 1.8l 81 kW, depuis 1995 2.0l 97 kW, depuis 1995 2.0l HDI 66 kW, depuis 1999 2.0l HDI 80 kW, depuis 2001		006010-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	341,50
PEUGEOT 407					
407 SW, depuis 2004 1.6l HDI 80 kW 2.0l HDI 100 kW 2.2l HDI 125 kW 2.7l HDI 150 kW		066075-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	383,00
407 Berline, depuis 2005 2.2l 16V 116 kW		056063-E	Silencieux AR	1 x 107x67	356,50
PEUGEOT 605					
605 SRI et GRI type 6B, depuis 02/1990 2.0l 89 kW	1)	906084-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	347,50
PEUGEOT 1007					
1007 depuis 2005 1.4l 54 kW 1.6l 80 kW 1.4l HDI 50 kW		022222-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	270,00

PORSCHE		x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
PORSCHE 911						
911 Carrera / Carrera Cabrio type 997, depuis 2006			056496	Collecteur D et G, non homologué		996,50
3.6l 239 kW			056495	Collecteur Racing catalysé D et G, non homologué		1 536,00
911 Carrera S / Carrera S Cabrio type 997, depuis 2006			056493	Silencieux AR D et G homologué, se monte sur AV Serbring ou d'origine		1 150,50
3.8l 261 kW			056493-6SLR	Jeu d'embouts Ø 90 mm pour 056493 (056493 et 056493-6SLR doivent se monter ensemble)		451,50
			Autre montage pour 3.8l 261 kW			
			066494-6SLR	Jeux d'embouts D et G Ø 90 mm		550,00
			Autre montage pour 3.6l 239 kW			
			056494-6SLR	Jeux d'embouts D et G Ø 90 mm		550,00
911 Turbo, type 997			076480-80	Silencieux AR D et G	2 x 76x84	2 337,50
3.6l Turbo 353 kW, M97/70						
PORSCHE BOXTER						
Boxster S type 987, depuis 2006			066460-TS5LR	Silencieux RACING AR D et G, non homologué	1 x Ø 90	1 094,00
2.7l 180 kW						
3.2l 206 kW						
PORSCHE CAYMAN						
Cayman S type 987, depuis 2006			066460-TS5LR	Silencieux RACING AR D et G, non homologué	1 x Ø 90	1 094,00
3.4l 217 kW						
PORSCHE CAYENNE						
Cayenne S et Cayenne Turbo, depuis 2002			036492-81	Silencieux AR D et G	2 x Ø 101	919,00
4.5l Turbo 331 kW						
4.5l 250 kW						
Cayenne, depuis 2007			076492-6LR	Silencieux AR D et G	2 x Ø 90	899,00
4.8l V8 Turbo 368 kW						

RENAULT		x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
RENAULT 5 GT Turbo						
R5 GT Turbo type B/C40S		1)	886670	silencieux avant		207,50
1.4l 88 kW		1)	886671-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	288,00
1.7l GTE 68,5 kW		1)	886671-HT41	Silencieux AR	1 x Ø 101	323,00
1.7l GTX Baccara 65KW			Adapter A	Obligatoire, pour silencieux avant d'origine		12,00
RENAULT CLIO						
Clio type B/C57 depuis 1990		1)	916615-HT41	Silencieux AR	1 x Ø 101	384,50
1.1l 40 kW, depuis 09/1990			916615-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	349,00
1.1l 40 kW, Février depuis 1994						
1.4l 55 kW, septembre depuis 1990				Non compatibles avec modèles ABS		
1.4l 55 kW, Janvier depuis 1991						
1.4l 55 kW, Février depuis 1994						
1.8l 65 kW depuis 1996						

RENAULT		x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Clio II depuis 1998				Montage 1 seule sortie		

1.2l 40/43/55 kW, depuis 1998		016614-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	354,00
1.4l 55 kW, depuis 1998		016614-RXTLR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	577,50
1.4l 55/72 kW, depuis 2001					
1.4l 16V 72 kW, depuis 2000					
1.6l 66 kW, depuis 1998					
1.6l 16V 79 kW, depuis 1999					
1.5l dCi 48 kW, depuis 2001					
1.9l 47 kW Diesel, depuis 1999					
1.9l i 59 kW, depuis 2001					
Clio III type R 3 et 5 portes, depuis 2005					
1.1l 55 kW					
1.2l 48 kW, D4FD7, depuis 2007					
1.2l 57,5 kW, D4FE7, depuis 2007					
1.2l 74 kW, D4FH7, depuis 2007					
1.4l 72 kW					
1.6l 65/82 kW					
1.5l dCi 50/63/78 kW					
1.5l dCi 63 kW, K9KZ7, depuis 2007					
1.5l dCi 76kW K9KZ7, depuis 2007					
1.5l dCi 68, K9KZ7 y compris DPF					
1.5l dCi 76 kW, K9KZ7 y compris DPF					
Clio III Sport, type R, depuis 2006					
2.0l 145 kW (1.998 ccm, moteur F4RA)		066660-3SLR	Silencieux AR D et G	1 x Ø 76 mm	533,00
Clio B Sport, depuis 2004					
2.0l 16V 132 kW		046660-TS5LR	Tube + Silencieux AR D et G	1 x Ø 90	590,50
RENAULT ESPACE					
Espace type J63, depuis 1991					
2.2l 79 kW	1)	916602	silencieux avant		253,50
	1)	916603-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	292,50
			Ne se montent que les 2 pièces ensemble		
Espace type K					
1.9l dCi 88 kW, depuis 2003	1)	026663-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	408,50
2.2l dCi 110 kW, depuis 2002					
Grand Espace type K, depuis 2002					
2.2l dCi 110 kW		026664-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	412,00

RENAULT					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
RENAULT LAGUNA					
Laguna Berline 2.2l 16V dCi 110 kW, depuis 2001 2.0l Turbo 120/125 kW, depuis 2004 2.0l Turbo 150 kW, depuis 2005	1)	016684-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	444,00
Laguna Grand Tour 2.2l 16V dCi 110 kW, depuis 2001 2.0l Turbo 120/125 kW, depuis 2004 2.0l Turbo 150 kW, depuis 2005	1)	016686-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	444,00
RENAULT MEGANE					
Megane, de 04/1995 à 12/1995 2.0l 83,5 kW	1)	966654-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	360,50
Megane Coach type DA, depuis 1996		966692-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	315,00
Megane Coach Phase II type DA, depuis 1999 1.4l 16V 70 kW 1.6l 16V 79 kW 1.9l I 72 kW 1.6l 66 kW 2.0l 83,5/108 kW 1.9l TDI 72 kW		966692C-41	COMPETITION Silencieux AR non homologué	1 x Ø 101	308,50
Megane II 3 et 5 portes Megane II Scenic depuis 2003		Pour 3 et 5 portes et Scenic			
Megane II 4 portes, Grand Tour depuis 2003		046640-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	378,00
Megane II Coupe Cabrio, depuis 2003		Pour 4 portes, Grandtour, Coupe et Cabriolet			
1.4l 60/72 kW 1.6l 75/77/83 kW 1.5l dCi 60/63/74/78 kW 1.9l dCi 66/68/81/85/88/96 kW 2.0l 16V 99 kW 2.0l Turbo 120 kW 2.0l dCi 110 kW		046642-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	378,00

RENAULT	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Megane Grandtour PHASE II, depuis 1999 1.4l 55 kW 1.4l 16V 70 kW 1.6l 16V 79 kW 1.9l I 72 kW	1)	996694-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	373,50
Megane Scenic type JA, depuis 1996 Megane Scenic Phase II type JA, depuis 1999 1.4l 16V 70kW 1.6l 16V 79 kW 1.9l I 72 kW 1.6l 55/66 kW 2.0l 83,5/108 kW 1.9l 47/68,5 kW Diesel 1.9l TDI 72 kW, depuis 1997 1.9l dCi 75 kW	1)	996673-4S Adapter T2	Silencieux AR Pour Diesel	2 x Ø 76	359,00 12,00
Megane Scenic RX4 type JA 2.0l 101,5 kW, depuis 2000 1.9l dCi 75 kW, depuis 2001	1) 1) 1)	006683 006684-EL 006684-ER	Silencieux AR (sans embout de sortie) Embout gauche Embout droite Silencieux et emboutes D et G doivent être montés ensembles	 1 x 107x67 1 x 107x67	327,50 162,00 162,00
RENAULT MODUS					
Modus type P, depuis 2004 1.2l 55 kW 1.6l 65 kW 1.5l dCi 60 kW		046650-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	338,50
RENAULT R19					
R19 type B53, C53 et L53, depuis 09/1988 1.4l 43/55 kW 1.7l 54/65/66/67/69 kW 1.9l 47 kW Diesel	1)	896657-3	Silencieux AR	1 x Ø 76	323,00
RENAULT SAFRANE					
Safrane, depuis 1997 2.2l TD 83 kW	1)	976624-A1	Silencieux AR	1 x 133x68	444,00
RENAULT TWINGO					
Twingo type C06 1.2l 40 kW, depuis 1993 1.2l 40 kW, depuis 1997 1.2l 43 kW, depuis 2001 1.2l 16V 55 kW, depuis 2001		016605-5 016602-4	Silencieux AR Silencieux AR	1 x Ø 90 2 x Ø 76	316,00 304,50
Twingo et Twingo GT depuis 2007 1.2l 59 kW, D4FJ7 1.2l 74 kW, D4FK7		076620-E	Silencieux AR	1 x 107x67	289,00
Twingo, depuis 2007 1.5l dCi 47 kW, K9K17		076630-E	Silencieux AR	1 x 107x67	289,00

ROVER	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
75, 4 cylindres, depuis 2000 2.0l 16V CDT 85 kW	1)	006701-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	359,00
SAAB	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
9-3 Viggen, depuis 2000 2.3l Turbo 169 kW	1)	007007-A1	Silencieux AR	1 x 133x68	414,00
SSANG YONG	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Actyon A 200, depuis 2006 2.0l XDI 104 kW		068660-32LR	Silencieux AR D et G	1 x 122 x 72	481,00
SEAT	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
SEAT ALTEA					
Altea type 5P, depuis 2004 1.4l 64 kW, depuis 2006 1.6l 75 kW 2.0l TDI 125 kW 2.0l TFSI 147 kW		Adapter U5	pour 2.0l TDI 100/103KW et 2.0l FSI 110kW		18,00
		Adapter T5	pour 1.9l TDI 77 KW et 1.6l 75kW		18,00
		Adapter C2	pour 2.0l TDI 125 KW		20,50
		Adapter G6	pour 1.4l 4V 64 kW		20,50
		0516811	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		298,50
		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-D4	Embout	1 x Ø 76	138,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
Altea type 5P, depuis 2004 1.9l TDI PD 77 kW 2.0l TDI PD 100/103 kW 2.0l FSI 110 kW		Adapter U5	pour 2.0l TDI 100/103KW et 2.0l FSI 110kW		18,00
		Adapter T5	pour 1.9l TDI 77 KW et 1.6l 75kW		18,00
		Adapter C2	pour 2.0l TDI 125 KW		20,50
		Adapter G6	pour 1.4l 4V 64 kW		20,50
		Option simple sortie			
		0516811	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		298,50
		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-D4	Embout	1 x Ø 76	138,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
		Option Duplex double sortie D et G			
		0516820	TWISTER Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		327,50
		290000-D4	Jeu d'embouts D et G	2 x Ø 76	276,00
		290000-4S	Jeu d'embouts D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-42	Jeu d'embouts D et G	1 x Ø 101	152,00
		290000-PIU	Jeu d'embouts D et G Pink It UP	1 x 150 x 85	240,00
Altea XL type 5P, depuis 2007 1.8l TSI 118 kW, BYT		076850-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	422,00

SEAT	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
SEAT EXEO					
Exeo Type 3R depuis 2009 1.8l Turbo 110 kW, CFM 2.0l TDI 105 kW, CAG 2.0l TDI 125 kW, CAH		041260-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	372,00
SEAT IBIZA					
Ibiza Cupra type 6K, depuis 09/1996 2.0l GTI 16V 110 kW 1.9l TDI 66/81 kW		976822-XT1	Silencieux AR	1 x 155 x 95	316,00
Ibiza type 6K, depuis 1999 1.0l 37 kW 1.4l 44 kW 1.4l 44 kW, depuis 2001 1.4l 55 kW, depuis 2001 1.9l TDI 66/81 kW		006832-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	315,00
		006832-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	343,50
	1)	006833-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	499,50
Ibiza type 6L 3 et 5 portes, depuis 2002 1.2l 12V 47 kW, depuis 2002 1.4l 63 kW, depuis 2007 1.4l 16V 55/74 kW, depuis 2002		026822-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	348,50
		026822-7	HOT STEEL Silencieux AR (pas pour 1.4l)	1 x Ø 98	280,50
		026822-7AR	HOT STEEL Silencieux AR (pas pour 1.4l)	1 x Ø 98	283,50
		Adapter M3	Pour 1.2l		12,00
Pour le montage des HOT STEEL 026822-7 et 7AR la jupe AR doit être coupée suivant le plan fourni Pour le montage des silencieux 026822... La pièce d'origine, pour des 1.2ls référencée 6Q0 253 144H doit être remplacée par la pièce des 1.4l (6Q0 253 144 G)					
SEAT LEON					
Leon, depuis 10/2000 1.8l 20V Turbo 132 kW 1.9l TDI 110 kW, depuis 2003		006845-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	393,50
Leon 4-Motion, depuis 02/2001 2.8l V6 150 kW		016805SR	Tube non homologué		114,50
		016806-TS4	Silencieux AR	2 x Ø 76	587,00

SEAT					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Leon type 1P, depuis 2005					
Montage 1 seule sortie					
1.4i 4V SRE 64 kW		Adapter G6	pour montage sur 1.4i 4V 64 kW		20,50
1.6l 75 kW		Adapter T5	pour Montage sur 1.6l 75 kW et 1.9l TDI 77 kW		18,00
2.0l FSI 110 kW		Adapter U5	pour montage sur 2.0l FSI 110 et 2.0l TDI 100/103kW		18,00
2.0l TFSI 136/147 kW		0516811	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		298,50
2.0l TFSI 147 kW "FR"		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
2.0l TFSI 177 kW "Cupra"		190000-D4	Embout	2 x Ø 76	138,00
1.9l TDI 77 kW		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
2.0l TDI 100/103/125 kW		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
2.0l TDI 125 kW "FR"					
Pour le montage des Duplex la jupe AR doit être coupée coté D suivant le plan fourni					
		Montage Duplex D et G			
		0516820	Silencieux - Ne se monte que sur 77, 100, 103 ou 110 kW)		327,50
		290000-D4	Embouts D et G	2 x Ø 76	276,00
		290000-4S	Embouts D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-42	Embouts D et G	1 x Ø 101	152,00
		290000-PIU	Embouts D et G	2 x 150 x 85	240,00
SEAT TOLEDO					
Toledo type 1L, depuis 1996					
1.8l 65 kW	1)	976807-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	393,50
1.9l Diesel 55 kW					
1.8i GT 16V 92 kW					
2.0i 85 kW					
1.9l TDI 66 kW					
2.0l 16V 110 kW					
Toledo type 5P, depuis 2005					
1.6l 75 kW		0466810	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		317,00
		190000-D4	Embout	2 x Ø 76	138,00
		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
Toledo type 5P, depuis 2005					
1.9l TDI 77 kW		0476810	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		317,00
2.0l TDI 100 kW		190000-D4	Embout	2 x Ø 76	138,00
2.0l TDI 103 kW		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
2.0l FSI 110 kW		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00

SKODA	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
SKODA FABIA					
Fabia type 6Y, depuis 01/2000 (pas pour break) 1.4l 16V 74 kW 1.4l MPI 50 kW 1.4l 55 kW depuis 2002		077445-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	334,00
Fabia type 6Y, depuis 01/2000 (pas pour break) 1.9l TDI 74 kW		077450-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	320,00
Fabia type 5J, depuis 2007 (pas pour break) 1.2l 51 kW 1.2l HTP 44/55 kW 1.4l 16V 63 kW 1.6l 16V 77 kW		077445-4S 077445-MK	Silencieux AR Kit de montage pour 1.2l 51kW	2 x Ø 76	334,00 36,50
Fabia type 5J, depuis 2007 (pas pour break) 1.4l TDI 51/59 kW 1.9l TDI 77 kW		077450-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	320,00
SKODA FAVORIT					
Favorit type 781, depuis 06/1989 1.3l 40/42/43/44/45/50 kW	1) 1)	937422-4 937421-17	Silencieux AR Silencieux AR	2 x Ø 76 1 x 95 x 75	354,00 308,00
SKODA FELICIA					
Felicia, depuis 1994 (pas pour break) 1.6l 55 kW , depuis 1995	1)	957415-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	327,50
SKODA FORMAN					
Forman, depuis 1991 1.3l 40/42/43/44/45/50 kW	1)	917402-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	315,00
SKODA OCTAVIA					
Octavia berline type 1Z, depuis 2004 1.6l 75 kW 1.6l FSI 85 kW 1.8l TSI 118 kW, BZB 2.0l FSI 110 kW 1.9l TDI 77 kW 2.0l TDI 103 kW		0477410 160000-4S	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie) Embout	2 x Ø 76-	275,50 122,00
SKODA SUPERB					
Superb berline type 3U, depuis 2002 1.8l Turbo 110 kW 2.0l 85 kW 2.8l V6 30V 142 kW 1.9l TDI 74/96 kW 2.5l TDI 114 kW		019003-T6	Silencieux AR	2 x Ø 90	432,50

SMART	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
ForFour type W454 depuis 2003 1.5l 80 kW, depuis 2003 1.5l 50/70 kW Diesel, depuis 2004		043850-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	363,50
SUBARU	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
SUBARU IMPREZA					
Impreza 4WD => 2.0l Turbo 155 kW, de 1994 à 1997 WRX 4WD => 2.0l 160 kW, de 2000 à 2002 WRX STI 4 portes => 2.0l 195 kW, depuis 2002 WRX => 2.0l 165 kW, depuis 09/2002 WRX STI DCCD => 2.5l WRX STI DCCD 206 kW, depuis 2006		007104-6S 007104-7	Silencieux AR HOT STEEL Silencieux AR (pour 160, 165 et 195 kW)	2 x Ø 90 1 x Ø 98	368,00 506,00
Impreza type G3, depuis 2007 1.5k 79 kW, EL15		077150-42	Silencieux AR	1 x Ø 101	368,00
Impreza type G3/20 (GH7), depuis 2007 2.0l 110 kW, EJ20		077160-42	Silencieux AR	1 x Ø 101	368,00
Impreza WRX Sti type G3, depuis 2008 2.5l 221 kW, EJ25		087171SR 087170-XT1	Tube, remplace le silencieux avant, non homologué Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	226,50 566,50
SUBARU FORESTER					
Forester S-Turbo AWD type SF, depuis 1998 2.0l 125 kW		987103-E	Silencieux AR	1 x 107x67	324,50
SUZUKI	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
SUZUKI SPLASH					
Splash type EX, depuis 2008 1.2l 63 kW, K12B		087620-3S	Silencieux AR	1 x Ø 76	306,50
SUZUKI SWIFT					
Swift Fastback, 3 et 5 portes, depuis 2005 1.3l 66 kW 1.5l 74 kW		0517611SR 057620 0517610 140000-5	Tube non homologué silencieux avant (seulement pour 1.3l 66 kW) TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie) Embout	1 x Ø 90	106,00 174,50 212,00 70,50
Swift Sport, type MZ, dcepuis 2007 1.6l 16V 92 kW, M16A		0517611SR 0717620 240000-5	Tube remplace le silencieux avant (non homologué) TWISTER Silencieux AR D et G (sans embout de sortie) Jeu de 2 embouts D et G	1 x Ø 90	106,00 311,00 141,00
Swift 4x4, depuis 2007 1.3l 68 kW, M13A		077620-42	Silencieux AR avec 1 embout de sortie	1 x Ø 101	326,50

TOYOTA	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
TOYOTA AURIS					
Auris, type E15UT(A), depuis 2007		0717911	Silencieux AR droite (sans embout de sortie)		265,50
2.0l D-4D 93 kW		160000-4S	Embout	2 x Ø 76	122,00
Auris type E15J(a), depuis 2007		077940-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	362,50
1.6l VVT-1 91kW, 1ZR-FE		La jupe AR doit être coupée suivant le plan fourni			
TOYOTA AVENSIS					
Avensis Berline et Liftback depuis 1999	1)	017901-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	290,50
2.0l D4D 81 kW, depuis 1999					
1.6l VVT-i 81 kW, depuis 2001					
1.8l VVT-i 95 kW, depuis 2001					
2.0l VVT-i 110 kW, depuis 2001					
Avensis Verso, depuis 08/2001	1)	017905	Silencieux central (sans embout de sortie)		284,00
2.0l VVT-i 110 kW	1)	017906-5	Tube + Embout	1 x Ø 90	138,00
2.0l D-4D 85 kW			Silencieux et embout de sortie doivent être commandés ensemble		
Avensis Kombi type T25, depuis 2003	1)	037962-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	389,50
2.0l VVT-i 108 kW					
2.0l D-4D 85 kW					
TOYOTA AYGO					
Aygo, AB1, depuis 2006		0512211	Silencieux AR (sans embout de sortie)		217,00
1.0l VVT-i 50 kW		190000-5	embout	1 x Ø 90	70,50
		190000-4S	embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-42	embout	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
TOYOTA CAMRY					
Camry, depuis 1996	1)	967994-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	429,50
3.0l V6 140 kW					
TOYOTA CELICA					
Celica type T18, depuis 02/1990		907942-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	463,00
1.6l 77 kW					
2.0l 115 kW					
TOYOTA COROLLA					
Corolla, depuis 07/1992		927902-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	323,00
1.3l 65 kW					
1.6l 84 kW					
Corolla avec hayon, depuis 1997	1)	977901SR	Tube pour 1.6l 79/81 KW (non homologué)		97,00
1.3l 63 kW	1)	977900SR	Tube pour 1.3l 63 KW (non homologué)		97,00
1.6l 79/81 kW	1)	977910SR	Tube pour 1.8l 53 KW Diesel (non homologué)		97,00
1.8l 53 kW Diesel		Ne se monte pas sur les 4X4			
Corolla 3 et 5 portes type E12, de 2002 à 2004		027922-OO	Silencieux AR	2 x 89x62	326,50
1.4l VVT-i 71 kW					
1.6l VVT-i 81 kW		Ne se monte pas sur les modèles 4x4			
2.0l D-4D 66/81 kW					

TOYOTA					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Corolla Verso type R1, depuis 2004 1.6l VVT-i 81 kW 1.8l VVT-i 95 kW 2.0l D-4D 85 kW		047960-OO	Silencieux AR	2 x 89x62	338,50
TOYOTA MR2					
MR2 type W2 depuis 1989 2.0l 115 kW, depuis 1989		907911-6	Silencieux AR D et G	1 x Ø 90	599,00
TOYOTA PICNIC					
Picnic type XM1 depuis 1996 2.0l 94 kW, depuis 09/1996 2.2l TDI 66 kW, depuis 11/1997	1)	967924-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	325,50
TOYOTA RAV4					
Rav 4, depuis 05/2000 1.8l 2WD 92 kW 2.0l 4WD 110 kW 2.0l D-4D 85 kW, depuis 2001	1)	007975-E	Silencieux AR (pour empattement court seulement)	1 x 107x67	369,50
Rav 4, depuis 2006 2.2l D-4D 100/130KW 2.0l VVT-i 112 kW		067965-32LR	Silencieux AR D et G Non compatible avec attelage	1 x 138x90	506,00
TOYOTA YARIS					
Yaris type KS90L, depuis 2006 1.0l 51 kW		067920-E	Silencieux AR	1 x 107x67	310,00
Yaris, depuis 2006 1.4l D-4D 66 kW		067930-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	332,00
Yaris Sport type XP9, depuis 2007 1.8l VVT-i 98kW, 2ZR-FE		077950-42	Silencieux AR	1 x Ø 101	338,00

VOLKSWAGEN		x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
VOLKSWAGEN BORA						
Bora et Bora Kombi type 1J, depuis 11/1998			999033-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	415,00
1.4l 55 kW			Adapter B2	Adaptateur pour 1.4l/1.6l//1.9l SDI		18,00
1.6l 74 kW						
1.8l 92/110 kW						
2.0l 85 kW						
2.3l VR5 110 kW						
2.3l V5 125 kW, depuis 2001						
1.9l SDI 50 kW						
1.9l 66/81/85 kW						
pour 1.4l / 1.6l et 1.9l SDI il faut aussi commander la pièce VW 1J0253144						
VOLKSWAGEN EOS						
Eos Cabriolet type 1F, depuis 2006			Silencieux 1 sortie à gauche			
2.0l TFSI 147 kW			0629011	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		306,00
2.0l FSI 110 kW			190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
Pour le Duplex, la jupe AR doit être coupée suivant le plan fourni			190000-D4	Embout	2 x Ø 76	138,00
			190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
			190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
Silencieux Duplex à 2 sorties D et G						
			0629021	Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		339,00
			290000-D4	Jeu de 2 embouts D et G	2 x Ø 76	276,00
			290000-4S	Jeu de 2 embouts D et G	2 x Ø 76	248,00
			290000-42	Jeu de 2 embouts D et G	1 x Ø 101	152,00
			290000-PIU	Jeu de 2 embouts D et G Pink It UP	2 x 150 x 85	240,00
VOLKSWAGEN FOX						
Fox 3 portes type 5Z, depuis 2005			0539010	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		213,00
1.2l 40 kW, BMD			190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
1.4l 55 kW			190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
Pour le montage du 190000-4S il faut couper la jupe AR			190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
			Adapter M3	Adaptateur pour 1.2l		12,00
Fox 3 portes type 5Z, depuis 2005						
1.4l TDI 51 kW			0539011	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		196,50
			190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
			190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
			190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
VOLKSWAGEN GOLF II						
Golf II, depuis 1985			839091	silencieux avant		110,00
1.8l 62/66/79 kW			839093-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	341,50
Golf II GTI, depuis 09/1983			Adapter A	Adaptateur pour silencieux avant d'origine		12,00
1.8l GTI 8V 82 kW			Pas pas pour "Fire and Ice"! (seulement 1.8l 66 kW, type RP)			
Golf II GTI 16V type 19E, depuis 1985						
1.8l GTI 16V 102 kW			859094	silencieux avant		128,00
1.8l GTI 16V 95 kW (avec catalyseur)			859095	Silencieux intermédiaire		128,00
		1)	859095SR	Tube non homologué		59,00
Golf II			859096-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	341,50
1.8l 66/79/82 kW						

VOLKSWAGEN					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Golf II Cabrio type 155 depuis 1979		899068-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	317,00
1.6l 53 kW, depuis 08/1985					
1.8l 66 kW, depuis 02/1979					
1.8l 70 kW, depuis 08/1985					
VOLKSWAGEN GOLF III					
Golf III / Golf III Cabrio type 1HXO, depuis 07/1991		989012	silencieux avant		110,00
1.4l 40/44 kW	1)	989012SR	Tube non homologué		59,50
1.6l 55 kW		989014-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	367,00
Golf III Cabriolet Facelift type 1EXO, depuis 1998		989014-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	320,00
1.8l 55 kW (seulement le silencieux AR)		989013-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	244,00
Golf III type 1HXO, depuis 07/1991		919002SR	Tube non homologué		80,50
Golf III Cabriolet type 1EXO		919022SR	Tube non homologué, pour version 85 kW uniquement		80,50
1.6l 74 kW (seulement le silencieux AR)		919003-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	383,00
1.8l 66 kW	1)	919003-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	420,00
2.0l GTI 85 kW		919003-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	341,50
1.9l SDI 47 kW (seulement le silencieux AR)		919003-HT81	Silencieux AR	2 x Ø 101	421,00
1.9l TD 55 kW		919003-RXT	Silencieux AR	1 x 155 x 95	425,00
1.9l TDI 66 kW (seulement le silencieux AR)	1)	919003-RXTLR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	568,00
1.9l TDI 81 kW Diesel (seulement le silencieux AR)	1)	919003-7	HOT STEEL (seulement pour 1.6l, 1.8l, 2.0l GTI)	1 x Ø 98	259,50
pour les Golf III GTI depuis 1994 seul les silencieux AV et AR se montent					
Golf III type 1HXO depuis 07/1991		919031	silencieux avant		130,00
2.8l VR6 128 kW, depuis 07/1991	1)	919030R	Tube remplacement catalyseur (non homologué) pour VR6		122,00
2.0l GTI 16V 110 kW, depuis 07/1992		919032	Silencieux intermédiaire		199,50
		919032SR	Tube de rempl silencieux intermédiaire (non homologué)		80,50
		919033-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	420,00
	1)	919033-RXTLR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	568,00
	1)	919033-7AR	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	262,00
Golf III Variant Syncro, depuis 1992	1)	969052-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	434,00
1.8l 66 kW					
2.0l 85 kW					
2.9l VR6 140 kW					
1.9l TDI 66 kW					
VOLKSWAGEN GOLF IV					
Golf IV type 1J		981220	sil. AV seulement pour 1.4l 55 kW, 1.6l 74/75/77 kW		133,00
1.4l 55 kW, depuis 1998		981212-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	397,00
1.6l 74/75/77 kW, depuis 1997		981212-7	HOT STEEL AR (seulement pour 1.4l, 1.6l, 1.8l, 2.0l)	1 x Ø 98	284,50
1.8l 92 kW, depuis 1997		Adapter A4	Adaptateur pour moteur essence		18,00
2.0l 85 kW		Adapter B2	Adaptateur pour 1.6l		18,00
1.9l SDI 50 kW, depuis 1997					
1.9l TDI 66/81/85 kW					
pour 1.4l / 1.6l et 1.9l SDI il faut aussi commander la pièce VW 1J0253144					

VOLKSWAGEN					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Golf IV type 1J	1)	981231SR	Tube (non homologué)		80,50
1.6l FSI 81 kW, depuis 2002		981233-T6	Silencieux AR	2 x Ø 90	453,50
1.8l Turbo 110/132 kW, depuis 10/1997		981233-18	Silencieux AR	2 x 95x75	390,00
2.3l VR5 110 kW, depuis 1998					
1.9l TDI 74/81/85/96/110 kW, depuis 10/1997					
2.3l V5 125 kW, depuis 2001			Le tube 981231SR ne se monte pas sur les Diesel et remplace le silencieux intermédiaire		
Golf IV Variant type 1J, depuis 1998		999033-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	415,00
1.4l 55 kW		Adapter B2	Adaptateur pour 1.4l/1.6l//1.9l SDI		18,00
1.6l 74 kW					
1.8l 92/110 kW			pour 1.4l / 1.6l et 1.9l SDI il faut aussi commander la pièce VW 1J0253144		
2.0l 85 kW					
2.3l VR5 110 kW					
2.3l V5 125 kW, depuis 2001					
1.9l SDI 50 kW					
1.9l 66/81/85 kW					
VOLKSWAGEN GOLF V					
Golf V type 1K, depuis 2003		039061SR	Tube non homologué seulement pour 2.0l TDI 100/103 kW		110,00
Golf V Plus type 1KP, depuis 2005	1)	039060-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	475,00
1.9l TDI 66/77 kW			Silencieux à 1 sortie		
2.0l TDI 100/103 kW		0329010	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		291,50
1.6l FSI 85 kW	1)	170090-D4	Embout	2 x Ø 76	140,50
2.0l FSI 110 kW		170090-4S	Embout	2 x Ø 76	138,00
		170090-5	Embout	1 x Ø 90	97,00
	1)	170090-IP20	Embout	1 x Ø 114	108,50
			Silencieux Duplex à 2 sorties D et G		
		0329020	TWISTER Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		319,50
	1)	270090-D4	Jeu de 2 embouts D et G	2 x Ø 76	281,00
		270090-4S	Jeu de 2 embouts D et G	2 x Ø 76	276,00
		270090-5	Jeu de 2 embouts D et G	1 x Ø 90	194,00
	1)	270090-IP20	Jeu de 2 embouts D et G	1 x Ø 114	217,00

VOLKSWAGEN					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Golf V type 1K, depuis 2003	1)	039040-D4	Silencieux AR	2 x Ø 76	475,00
Golf V Plus type 1KP, depuis 2005			Silencieux à 1 sortie		
1.4l 55 kW	1)	0319010	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		291,50
1.4l FSI 66 kW		170090-D4	Embout	2 x Ø 76	140,50
1.6l 75 kW		170090-4S	Embout	2 x Ø 76	138,00
		170090-5	Embout	1 x Ø 90	97,00
		170090-IP20	Embout	1 x Ø 114	108,50
			Silencieux Duplex à 2 sorties D et G		
		0319020	TWISTER Silencieux AR D et G (sans embout de sortie)		341,50
	1)	270090-D4	Jeu de 2 embouts D et G	2 x Ø 76	281,00
		270090-4S	Jeu de 2 embouts D et G	2 x Ø 76	276,00
		270090-5	Jeu de 2 embouts D et G	1 x Ø 90	194,00
	1)	270090-IP20	Jeu de 2 embouts D et G	1 x Ø 114	217,00
Golf V GT type 1K, depuis 2004		0619011	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		311,00
1.4l Turbo 125 KW		190000-4S	Embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-D4	Embout	2 x Ø 76	138,00
		190000-42	Embout	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	Embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
Golf V GTI type 1K, depuis 2004		Adapter C2	Adaptateur pour 2.0l TDI 125 kW		20,50
2.0l TFSI 147 kW	1)	049061SR	Tube non homologué (pas pour 2.0l TDI)		103,50
Golf V GTD type 1K, depuis 2004	1)	049060	silencieux avant (pas pour 2.0l TDI)		253,50
2.0l TDI 125 kW		079062-IP4	Silencieux AR	2 x Ø 76	443,00
Golf V GTI Edition 30 type 1K, depuis 2007			Silencieux à 1 sortie		
2.0l TFSI 169 kW, BYD		0459011	Silencieux AR gauche (pas pour Golf V Edition 30)		306,00
Pour le montage des silencieux Duplex, la jupe AR doit être coupée suivant le plan fourni		190000-D4	embout	2 x Ø 76	138,00
		190000-4S	embout	2 x Ø 76	124,00
		190000-42	embout	1 x Ø 101	76,00
		190000-PIU	embout Pink It UP	1 x 150 x 85	120,00
			Silencieux Duplex à 2 sorties D et G		
		0459021	Silencieux AR D et G (pas pour Golf V Edition 30)		340,50
		290000-D4	Jeu de 2 embouts D et G	2 x Ø 76	276,00
		290000-4S	Jeu de 2 embouts D et G	2 x Ø 76	248,00
		290000-42	Jeu de 2 embouts D et G	1 x Ø 101	152,00
		290000-PIU	Jeu de 2 embouts D et G Pink It UP	2 x 150 x 85	240,00
Golf V R32 type 1K, depuis 2006		069095-HT81	Silencieux AR	2 x Ø 102 HT	554,50
3.2l V6 184 kW					
Golf V Variant type 1KM, depuis 2007		0549010	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		279,00
1.6l 75 kW		160216-4	Embout	2 x Ø 76	114,00
1.9l TDI 77 kW					
2.0l TDI 103 kW					

VOLKSWAGEN	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
VOLKSWAGEN GOLF VI					
Golf VI type 1K, depuis 2008 1.4i TSI 90 kW, CAX 1,4i TSI 118 kW, type CAVD		089030-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	396,00
Golf VI, type 1K, depuis 2008 2.0i TDI 81 kW, CBD 2.0i TDI 103 kW		089040-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	396,00
VOLKSWAGEN JETTA					
Jetta Berline type 1 KM, depuis 2005 1.6i 75 kW 1.6i FSI 85 kW 2.0i FSI 110 kW 1.9i TDI 77 kW 2.0i TDI 103 kW		0549010	TWISTER Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		279,00
		160216-4	Embout	2 x Ø 76	114,00
VOLKSWAGEN LUPPO					
Lupo type 6X/6E/6X1 1.0i 37 kW, depuis 10/1998 1.2i TDI 45 kW, depuis 1999 1.4i 55 kW, depuis 10/1998 1.4i TDI PD 55 kW, depuis 2000 1.7i SDI 44 kW, depuis 2000		009042-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	311,00
		Adapter J1	Adaptateur pour 1.0i/1.2i TDI		12,00
			pour les 1.2i TDI la pièce VW 3A0253674A doit aussi être commandée		
VOLKSWAGEN PASSAT					
Passat Berline et Variant type 3B depuis 1997 1.8i Turbo 110 kW, depuis 1997 2.3i V5 110 kW, depuis 1999 1.8i Turbo 125 kW, depuis 2001 (version export) 2.8i 142 kW, depuis 2001 (version export) 1.9i TDI 74/85/96 kW, depuis 2001 1.9i TDI 85 kW, depuis 1999		019003-T6	Silencieux AR	2 x Ø 90	432,50
Passat Berline et Variant type 3C, depuis 2005 1.6i FSI 85 kW 2.0i FSI 110 kW		0529011	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		278,00
		160000-4S	embout	2 x Ø 76	122,00
			Pour les 1.6i, la jupe AR doit être coupée suivant le plan fourni		

VOLKSWAGEN					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Passat Berline/Variant type 3C, depuis 2005					
1.9l TDI 77 kW		0729011	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		282,50
2.0l TDI 103 et 125 kW		160000-4S	Embout	2 x Ø 76	122,00
Passat CC type 3CC, depuis 2009					
2.0l TDI CBA, 103 kW					
2.0l TDI CBB 125 kW					
Passat Berline et Variant 4motion type 3C, depuis 2005					
2.0l FSI 110 kW		0739011	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie)		282,50
2.0l TDI 103 kW		160000-4S	Embout	2 x Ø 76	122,00
VOLKSWAGEN POLO					
Polo G40 type 86C					
1.3l 83 kW, depuis 07/1990	1)	919041SR	Tube non homologué		107,00
1.3l 85 kW, depuis 04/1986		919042-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	371,50
		Adapter T	Adaptateur pour silencieux avant		12,00
Polo III type 6N, depuis 10/1994					
1.0l 33 kW		999045-XT1	Silencieux AR	1 x 155 x 95	299,50
1.3l 44 kW		999042-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	317,00
1.6l 55 kW	1)	999045-RXTLR	Dual Performance Silencieux AR D et G	1 x 155 x 95	575,00
		999045-7	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	265,00
Polo Facelift type 6N, depuis 10/1999					
1.0l 37 kW					
1.4l 40/44 kW					
1.4l 16V 55 kW					
Polo III type 6N, depuis 1996					
1.4l 16V 74 kW		Adapter T2	Adaptateur pour 1.4l		12,00
1.6l 88 kW		009075-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	317,00
Polo GTI, depuis 2000					
1.6l GTI 16V 92 kW					
Polo type 6N					
1.4l TDI PD 55 kW, depuis 2000		009045-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	308,50
1.9l SDI 47 kW, depuis 2000					
1.9l 47 kW Diesel, depuis 1995					
Polo type 9N, depuis 2001					
		019042-II	Silencieux AR	2 x Ø 60	342,50
Polo Facelift type 9N, depuis 2005					
1.2l 47 kW	1)	019042-7	HOT STEEL Silencieux AR (pour 1.4l 55 KW)	1 x Ø 98	265,00
1.4l 16V 55/74 kW		019042-7AR	HOT STEEL Silencieux AR (pour 1.4l 55 KW)	1 x Ø 98	267,50
1.2l 40/47 kW					
1.4l 55 kW					
Polo type 9N, depuis 2001					
		019045-II	Silencieux AR	2 x Ø 60	336,50
Polo Facelift type 9N, depuis 2005					
1.4l TDI PD 55 kW					
1.9l TDI PD 74 kW					
1.4l TDI 51/58/59 kW					

VOLKSWAGEN					
	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Polo GTI Facelift type 9N, depuis 2006 1.8l Turbo 110 kW, BJX		069055-4S	Silencieux AR avec 2 Embouts	2 x Ø 76	404,00
VOLKSWAGEN SCIROCCO					
Scirocco III, type 13, depuis 2008 1.4l TSI 118 kW		089025-4SK	Silencieux AR	2 x Ø 76	403,00
		089025-4SKLR	DUAL-PERFORMANCE Silencieux AR D et G	2 x Ø 76	536,00
Pour le Duplex la jupe AR doit être coupée suivant la plan fourni					
Scirocco III, type 13, depuis 2008 2.0l TFSI 147 kW, CAW		089050-4SK	Silencieux AR	2 x Ø 76	408,00
2.0l TDI 103 kW, CBD		089050-4SKLR	DUAL-PERFORMANCE Silencieux AR D et G	2 x Ø 76	536,00
Pour le Duplex la jupe AR doit être coupée suivant la plan fourni					
VOLKSWAGEN TIGUAN					
Tiguan type 5N, depuis 2007 1.4l TSI 110 kW, BWK		079051	Tube pour montage sur 2.0l TDI 125 kW		52,00
2.0l TDI 103kW, CBA		079050-4S	Silencieux AR	2 x Ø 76	428,00
2.0l TDI 125 kW, CBB					
VOLKSWAGEN TOUAREG					
Touareg type 7L, depuis 2003 5.0l TDI V10 230 kW	1)	039093-4SLR	Silencieux AR D et G	2 x Ø 76	791,50
Touareg type 7L, depuis 2003 3.2l V6 162 kW		039081	Silencieux central (sans embout de sortie)		394,00
2.5l TDI 128 kW		039081-4SLR	Jeu d'embouts D et G depuis 03 (pas pour Facelift)	2 x Ø 76	360,50
3.0l TDI V6 165 kW		089081-4SLR	Jeu d'embouts D et G, pour Facelift (depuis 2007)	2 x Ø 76	360,50
Touareg Facelift type 7L, depuis 2007 3.0l TDI 165 kW, BKS					
VOLKSWAGEN TRANSPORTER					
Transporter T5 type 7HM 1.9l TDI 63 kW		039070-18	Silencieux AR	2 x 95 x 75	434,00
1.9l TDI 77 kW					
2.5l TDI 96 kW					
2.5l TDI 128 kW					

VOLVO	x	Référence	Description	Sortie	Prix HT
C30, depuis 2007 1.6l 74 kW		078460-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	391,50
S40 et V40, depuis 2001 1.8l 90 kW		018401-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	351,00
S40 et V40, depuis 2001 1.9l 75 kW Diesel	1)	018402-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	351,00
S40 berline / V50 Kombi type M, depuis 2004 2.4l 103/125 kW 2.5l T5 162 kW		048471SR 048470-ELR	Tube en rempl du sil AV, seulement pour 2.5l 162 kW Silencieux AR Le tube ne se monte qu'avec le silencieux AR, pas sur celui d'origine	107x67	124,00 629,50
S80 V8 Berline, depuis 2006 4.4l V8 232 kW		0618411L 0618411R 290000-4S 290000-42 290000-PIU 290000-5	Silencieux AR gauche (sans embout de sortie) Silencieux AR droite (sans embout de sortie) Jeu d'embouts D et G Jeu d'embouts D et G Jeu d'embouts D et G Pink It UP Jeu d'embouts D et G	2 x Ø 76 1 x Ø 101 1 x 150 x 85 1 x Ø 90	272,50 272,50 248,00 152,00 240,00 141,00

SILENCIEUX UNIVERSELS		Référence	Description	Sortie	Prix HT
Silencieux pour moteur de 30 à 150 CV - Non homologués - Sortie chromée					
Dimensions : Ø 100 x 390 mm		870011-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	175,50
Diamètre de raccordement : Ø 48 mm		870011-3	Silencieux AR	1 x Ø 76	168,00
Longueur sortie chromée : 220 mm					
Fixation standard inclus					
Silencieux pour moteur de 30 à 150 CV - Non homologués					
Sortie chromée					
Dimensions : 190x120x390 mm		860000-17	Silencieux AR	1 x 95 x 75	178,50
Diamètre de raccordement : Ø 48 mm		860000-41	Silencieux AR	1 x Ø 101	190,50
Longueur sortie chromée : 220 mm		860000-5	Silencieux AR	1 x Ø 90	176,50
Fixation standard inclus		860000-20	Silencieux AR	1 x Ø 114	198,50
Silencieux pour moteur de 30 à 150 CV - Non homologués					
Sortie chromée					
Dimensions : 210x150x390 mm		930010-6	Silencieux AR	2 x Ø 90	267,00
Diamètre de raccordement : Ø 54 mm	1)	930010-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	228,00
Longueur sortie chromée : 220 mm					
Fixation standard inclus					
Silencieux pour moteur de 30 à 270 CV - Non homologués					
Sortie chromée					
Dimensions : 190x120x390 mm		930000-16	Silencieux AR	2 x 81 x 65	253,50
Diamètre de raccordement : Ø 54 mm		930000-4	Silencieux AR	2 x Ø 76	256,00
Longueur sortie chromée : 220 mm					
Fixation standard inclus					
Raccordement d'entrée multiple : Ø 65 mm / Ø 60 mm / Ø 55 mm					
Longueur du corps : Ø 145 mm					
Longueur de la sortie=350 mm					
Longueur totale : environ 600 mm		930000-7	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	143,50
Raccordement d'entrée multiple : Ø 65 mm / Ø 60 mm / Ø 55 mm					
Longueur du corps : Ø 145 mm					
Longueur de la sortie=350 mm					
Longueur totale : environ 600 mm		930000-7AR	HOT STEEL Silencieux AR	1 x Ø 98	146,50

CATALYSEURS RACING**Catalyseur Racing étudié pour moteur jusqu'à 2.000 cm3****Homologation n° 1054-70**

	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Dimensions : Ø 108x350 mm	350108 50F	Catalyseur		777,00
Diamètre de raccordement : Ø 50 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	350108 55F	Catalyseur		777,00
Diamètre de raccordement : Ø 55 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	350108 60F	Catalyseur		777,00
Diamètre de raccordement : Ø 60 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	350108 70F	Catalyseur		777,00
Diamètre de raccordement : Ø 70 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	350108 50R	Catalyseur		715,50
Diamètre de raccordement : Ø 50 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	350108 55R	Catalyseur		715,50
Diamètre de raccordement : Ø 55 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	350108 60R	Catalyseur		715,50
Diamètre de raccordement : Ø 60 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	350108 70R	Catalyseur		715,50
Diamètre de raccordement : Ø 70 mm				

Catalyseur Racing, non homologué pour moteur jusqu'à 3.000 cm3

Dimensions : Ø 108x350 mm	R350108 50F	Catalyseur		698,50
Diamètre de raccordement : Ø 50 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	R350108 55F	Catalyseur		698,50
Diamètre de raccordement : Ø 55 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	R350108 60F	Catalyseur		698,50
Diamètre de raccordement : Ø 60 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	R350108 70F	Catalyseur		698,50
Diamètre de raccordement : Ø 70 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	R350108 50R	Catalyseur		634,00
Diamètre de raccordement : Ø 50 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	R350108 55R	Catalyseur		634,00
Diamètre de raccordement : Ø 55 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	R350108 60R	Catalyseur		634,00
Diamètre de raccordement : Ø 60 mm				
Dimensions : Ø 108x350 mm	R350108 70R	Catalyseur		634,00
Diamètre de raccordement : Ø 70 mm				

DO IT YOURSELF

	Référence	Description	Sortie	Prix HT
Embout de sortie standard à visser				
Se monte sur un tube de sortie de Ø 38 mm à Ø 51 mm				
Longueur 200 mm emboitement de 110 mm	1003	Ø 76 x 200 mm		71,00
Longueur 200 mm emboitement de 110 mm	1005	Ø 90 x 200 mm		75,50
Longueur 200 mm emboitement de 110 mm	1007	Ø 103 x 65 mm		87,00
Longueur 270 mm emboitement de 110 mm	1004	2 x Ø 76 mm		121,50
Embout de sortie standard à souder				
Se monte sur un tube de sortie de plus de Ø 51 mm				
Longueur 350 mm emboitement de 130 mm	2003	Ø 76 mm		62,00
Longueur 350 mm emboitement de 130 mm	2005	Ø 90 mm		67,00
Longueur 350 mm emboitement de 130 mm	2007	Ø 103 x 65 mm		79,00
Longueur 350 mm emboitement de 130 mm	2004	2 x Ø76 mm		110,00
Tube en Y Ø 54 mm	9300010VBR			54,50
Coude Ø 54 mm, 720 / 300 mm	930009VBR			78,50
Coude à 45°	930013VBR			33,50
Coude	930014VBR			53,50
Silencieux universel Ø 114 x 350 mm	949740GR			95,00
Silencieux universel Ø 54 mm	949750GR			99,50